



MANUTENZIONE, PULIZIA, RIMESSAGGIO

5

S o m m a r i o

Accessori per Pulizia, Spazzole	Pag.	5.2
Raccordi Rapidi in Ottone e Plastica	Pag.	5.8
Accessori Carrelli	Pag.	5.9
Ruote Alaggio, Tacchi e Cavalletti Porta Barche	Pag.	5.11
Maniglia con Ventose	Pag.	5.14
Guanti da Lavoro	Pag.	5.15
Resine, Primer, Stucchi, Smalti, Antivegetative	Pag.	5.16
Vernici Legno	Pag.	5.31
Idrorepellenti, Teak Wonder, StarBrite legno	Pag.	5.34
Vernici per Motori	Pag.	5.38
Adesivi, Sigillanti, Sikaflex	Pag.	5.39
Collanti per Gommoni	Pag.	5.42
Tear Aid Repair	Pag.	5.43
Detergenti e Protettivi per Barche	Pag.	5.44
Lucidanti e Protettivi per Gommoni	Pag.	5.51
Lucidanti e Protettivi per Metalli, Vetroresina e Tessuti	Pag.	5.53
Cura del Corpo	Pag.	5.55
Assorbenti, Deumidificatori	Pag.	5.57
Teli Copertura e Accessori	Pag.	5.58

Manico

in alluminio anodizzato fisso o telescopico per raggiungere i punti più lontani. Dotato di sistema di bloccaggio a scatto quick-release in acciaio inox e di due comode impugnature antiscivolo.

Articolo	Manico	Lunghezza cm
0920453	Fisso	120
0920454	Telescopico	da 91 a 182
0920455	Telescopico	da 156 a 278



Attacco quick-release



Adattatore angolato

in alluminio anodizzato, angolato a 35° per riuscire ad arrivare anche nei posti più difficili come le murate, dotato di sistema di bloccaggio a scatto quick-release.

Articolo	Lunghezza mm	Per manici articoli
0920456	300	0920453/4/5



5

Spazzola

in nylon da usare su superfici delicate, come vetri, plexiglas. Paraurti in gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Non usare con prodotti a base acida e alcolica.

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm
0920110	Blu - extramorbida	240 × 155 × 85



Spazzola

ideale per tutte le superfici. Paraurti in gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release.

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm
0920120	Grigia - morbida	240 × 155 × 85



Spazzola

per pulire teli, cuscini, teak. Paraurti in gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Non usare su superfici verniciate e vetri. Resistente ai prodotti chimici.

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm
0920130	Arancio-Media durezza	240 × 155 × 85



Spazzola

per lavaggi di ponti in teak e antiscivolo. Paraurti in gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Non usare su superfici verniciate e vetri. Resistente ai prodotti chimici.

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm
0920140	Bianca - extradura	240 × 155 × 85



Mocio in PVA

con strisce extra assorbenti larghe mm 78. Innesto rapido a scatto quick-release, soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici. Ideale per il lavaggio di ponti e superfici verniciate.

Articolo	0920330
----------	----------------



Panno sintetico in PVA

Soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici, può essere usato con la rasiera art. 0920310. Il contenitore lo mantiene utile per gli utilizzi futuri.

Articolo	Modello	Dimensioni cm	Potere assorbente
0920320	Plus	40 × 65	8 volte il peso
0920321	Standard	42 × 65	3 volte il peso



Rasiera in silicone

flessibile con un esclusivo profilo a V disegnato per una semplice ed efficace asciugatura. Asciuga ogni tipo di superficie più velocemente di panni o pelli.

Articolo	Lunghezza lama cm
0920310	33



Guanto per pulizia

fabbricato in lana di agnello sintetica, molto morbida ed altamente efficace. Dotato di polsino elastico di sicurezza.

Articolo	
0920215	



Cuscinetto

realizzato in lana di agnello estremamente morbida, ottimo per la pulizia di superfici verniciate o delicate. Da sovrapporre al supporto art. 0920270.

Articolo	
0920235	



Articolo	Colore	Abrasione	Dim. cm	Conf.pz,
0920250	Bianco	Leggera	25 × 10 × 2,5	2
0920251	Blu	Forte	25 × 10 × 2,5	2
0920252	Nero	Extra forte	25 × 10 × 2,5	2



Guanto per pulizia

fabbricato con speciali micro-fibre, molto morbide ed altamente efficaci. Dotato di polsino elastico di sicurezza.

Articolo	
0920210	



Cuscinetto

realizzato con speciali e morbide micro-fibre, ottimo per la pulizia di superfici verniciate e tendalini. Può essere usato asciutto per togliere la polvere dai pavimenti. Da sovrapporre al supporto art. 0920270.

Articolo	
0920230	



Supporto in ABS

La testina snodata ne agevola l'utilizzo su tutte le superfici, Innesto rapido a scatto quick-release.

Articolo	Da abbinare agli articoli
0920270	0920230/235/250/251/252



Cuscinetto abrasivo


per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per superfici verniciate o lucidate. Da applicare al supporto art. 0920270.



Manico telescopico

alluminio anodizzato, dotato di sistema di sgancio rapido SHUR-LOK si blocca in modo rapido e semplice, offrendo un'eccellente versatilità a lunghezze diverse per esigenze diverse.

Articolo	Dimensioni cm
0960036	da 109 a 183
0960040	da 160 a 275


Adattatore angolato

in alluminio anodizzato, con un angolo di 30°, per riuscire ad arrivare anche nei posti più difficili come le murate. Dotato di sistema di bloccaggio a scatto SHUR-LOK. Due fori sul terminale permettono di ruotarlo a 180°.

Articolo	Dimensioni mm
0960044	250



5

SPAZZOLE IN LEGNO

Ogni spazzola è progettata per un'applicazione specifica così da massimizzare l'efficacia della pulizia senza il rischio di rigature o danni. Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto in gomma bianca per evitare segni sulle superfici, fibre premium, attacco angolato a scatto Shur-Lok in lega leggera.

Spazzola tonda

con setole di poliestere giallo. Sicura su superfici verniciate o facilmente graffiabili come il plexiglass, gelcoat, rivestimenti trasparenti, fibre di vetro e vernici. Le sue dimensioni ridotte sono perfette per entrare in piccole aree.

Articolo	Tipo	Modello	Dimensioni Ø mm
0960004	Morbida	Tonda 5"	130


Spazzola

con setole in poliestere giallo. Sicura su superfici verniciate o facilmente graffiabili come il plexiglass, gelcoat, rivestimenti trasparenti, fibre di vetro e vernici.

Articolo	Tipo	Modello	Dimensioni mm
0960018	Morbida	Ovale 10"	250


Spazzola

con setole in poliestere giallo per la pulizia di qualsiasi superficie non graffiabile come teak, metalli, resina, antiscivolo.

Articolo	Tipo	Modello	Dimensioni mm
0960020	Media durezza	Ovale 10"	250


Spazzola

con setole in poliestere bianco per pulire a fondo qualsiasi superficie non delicata come il teak, sotto la linea di galleggiamento e altre superfici dure.

Articolo	Tipo	Modello	Dimensioni mm
0960022	Dura	Ovale 10"	250



Mocio in cotone

per uso generale. Compatibile con qualsiasi manico Shurhold grazie al sistema SHUR-LOK.

Articolo	0960048
----------	---------


Cuscinetto abrasivo

per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per superfici verniciate o lucidate.

Articolo	Colore	Abrasione	Dim. mm	Conf.pz,
0960056	Bianco	Leggera	250 × 115	2
0960058	Blu	Media	250 × 115	2
0960060	Marrone	Forte	250 × 115	2


Supporto snodato in ABS

base girevole e flessibile da abbinare ai cuscinetti abrasivi. Compatibile con qualsiasi manico Shurhold grazie al sistema SHUR-LOK.

Articolo	Dimensioni mm
0960054	235 × 95


Spazzola con maniglia

Le setole sono resistenti ai solventi di lavaggio. Paracolpi morbido perimetrale e maniglia atta a esercitare una elevata pressione.

Articolo	0960076
----------	---------


Panno assorbente in PVA

assorbe il 50% in più di acqua rispetto al camoscio naturale, consentendo un'asciugatura più rapida ed efficace e prevenendo le macchie d'acqua su tutte le superfici

Articolo	Dimensioni mm
0960068	430 × 690



Scrub pad kit

Kit pulizia con maniglia ergonomica e set di tre spazzole intercambiabili: Morbida, Media e Ruvida.

Articolo	Rif. Originale
6401200	40023PW


Spugna Easy Grip

dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata. Facile da impugnare grazie alla forma ergonomica, adatta a tutti i lavaggi.

Articolo	Rif. Originale	Dimensioni mm
6401201	40074P	230×125×80


Spugna Ultimate Magic

Spugna con elementi nano abrasivi che permette di cancellare macchie, righe, strisce e segni da superfici in vinile e vetroresina, da ponti e fiancate. Morbida, non danneggia la superficie, non necessita di prodotti chimici per agire.


Articolo	Rif. Originale	Dimensioni mm
6401202	41018	115×70×35


5


Kit pulizia ponte

composto da asta in lega leggera telescopica (da cm 64 a cm 103) con impugnatura antiscivolo e attacco rapido per passaggio acqua interno, puntale mezzo marinaio, spazzola media durezza, ideale per la pulizia di tutte le superfici.

Articolo **0909858**



Valigetta portatubo

Consente di tenere ordinati mt. 15 di tubo (Ø mm 12 x 17) con minimo ingombro. Completo di tubo, attacchi rapidi da giardinaggio per rubinetto e di lancia regolabile e chiudibile. Dim. mm 360x380x110.

Articolo **2222690**



Tubo acqua estensibile Blue Python

fabbricato con nuovo tessuto esterno a maglia più spessa (5000 denari) e tubo interno in lattice a doppio strato che consentono di resistere a pressioni fino a 10 bar. E' progettato per non torcersi e non aggrovigliarsi evitando così la fastidiosa chiusura del flusso d'acqua. Dopo l'uso ritorna alle dimensioni originali. Fornito con pistola a 8 regolazioni di getto e attacchi rapidi.

Articolo	Lunghezza mt	Lung. esteso mt	Peso g
P2500080	7,5	22,5	600



Tubo spiralato

fabbricato in materiale termoplastico EVA, completo di raccordo per il collegamento alla rete idrica.

Articolo	Lunghezza mt	Ø mm	Colore
2214429	7,5	8 x 12	Blu



Kit tubo acqua retinato

lunghezza mt 20 (mm Ø 14x16), completo di presa rubinetto da 3/4, raccordo rapido standard da 1/2, raccordo rapido con arresto del flusso e pistola a getto regolabile

Articolo **0918020**



Tubo in PVC retinato

flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) ad alta resistenza antitorzione. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Temperatura d'impiego -10° +60° C. Pressione di esercizio 10 bar. Ideale per il lavaggio della barca o usi

Articolo	Ø int. mm	Ø est. mm	Rotolo mt.
2222692	12	17	25
2222694	15	21	25



Aquablu

spazzola con asta telescopica in alluminio, con comode impugnature imbottite che consentono di raggiungere senza sforzo tutte le parti della barca, anche quando è in bacino di carenaggio. L'asta ha un attacco rapido per passaggio acqua interno e un interruttore On-Off che permette di gestire facilmente il flusso dell'acqua. La spazzola ha setole sintetiche antigraffio su 5 lati. La coppia vincente per il lavaggio è l'abbinamento con il tubo estensibile Blue Python (P2500080).

Articolo	Lunghezza cm	Spazzola cm	Peso Kg
P67901	da 125 a 250	30,5	1,2



Supporto portatubo

in plastica montaggio a parete completo di tubo acqua spiralato mt 7 per collegamento alla rete idrica, lancia a getto regolabile e mt 1,5 tubo di raccordo. Completo di serie di ugelli accessori.

Articolo	Dimensioni portatubo mm
2214430	475 x 275



RACCORDI RAPIDI IN OTTONE da 3/4"

compatibili con i sistemi in plastica, la cartuccia assicura un perfetto e veloce bloccaggio di ogni tipo di tubo. L'impiego continuo e illimitato nel tempo è garantito dalla filettatura "ottone su ottone", la molla in acciaio inox garantisce il movimento aggancia/sgancia all'infinito, le sfere in acciaio inox fissano l'aggancio dell'innesto fino a una pressione di 200 bar.



Adattatore al rubinetto



1818703
Attacco femmina



1818705
Attacco maschio

Raccordo

maschio da 1/2", compatibile con tutti i sistemi rapidi in commercio in ottone e plastica, completo di rondella Ø mm 50 con tre fori di fissaggio. Ideale per creare uno o più punti di collegamento rapido alla manichetta per il lavaggio ponte, catene, ancore, ecc.

Articolo	1818706
----------	---------



Raccordo



1818707
Raccordo per tubi
Ø interno mm 16/19



1818709
Raccordo
acquastop per tubi
Ø interno mm16/19

1818711
Raccordo
con filetto maschio

Raccordo



1818713
con filetto
femmina



1818714
doppio maschio

Raccordo



1818716
Valvola a sfera,
filetto maschio/
femmina



1818715
Rubinetto filetto femmina
a 2 vie indipendenti

Lancia e pistola

a getto regolabile da uniforme a nebulizzato. Con attacco rapido standard.



1818720
Lancia in ottone



1818724
Pistola in alluminio

5

RACCORDI RAPIDI IN PLASTICA

Attacco maschio

per rubinetto filettato femmina

1831000 Rubinetto 1/2"
1831010 Rubinetto 3/4"
1831020 Rubinetto 1"



Attacco maschio

filettato maschio per accessori

1831180 Attacco 1/2"
1831190 Attacco 3/4"
1831200 Attacco 1"



Attacco maschio

per rubinetto filettato femmina da 1/2 con adattatore 3/4

Articolo	1831030
----------	---------



Raccordo maschio

doppio maschio

Articolo	1831560
----------	---------



Raccordo femmina

con arresto flusso acqua

Articolo	Per tubo
1831090	da 1/2 a 5/8
1831091	da 5/8 a 3/4



Giunto riparatore

Articolo	Per tubo
1831110	da 1/2 a 5/8
1831111	da 5/8 a 3/4



Lancia

a getto regolabile da uniforme a nebulizzato. Con attacco rapido standard.

Articolo	1832510
----------	---------



Lancia a pistola

a getto regolabile da uniforme a nebulizzato. Con attacco rapido standard.

Articolo	1832930
----------	---------



Pistola lavaggio

in materiale plastico, getto regolabile a sette funzioni da uniforme a nebulizzato. Impugnatura antiscivolo.

Articolo	2214428
----------	---------



Guaina
per supporto prua

Articolo	Dimensioni mm
3030705	150 × 50 × 5


Rullo centrale
Reggi chiglia

Nero	Azzurro	Dimensioni mm	Ø foro mm
3030706	3030906	Ø 85 × 130	15

**3030706****3030906**
Rullo centrale
Reggi chiglia

Nero	Azzurro	Dimensioni mm	Ø foro mm
3030707	3030907	Ø 85 × 220	20

**3030707****3030907**
Rullo centrale
Reggi chiglia

Nero	Azzurro	Dimensioni mm	Ø foro mm
3030716	3030908	Ø 85 × 216	20

**3030716****3030908**
Rullo laterale

Articolo	Dimensioni mm	Ø foro mm
3030710	Ø 110 × 80	15


Rullo laterale

Nero	Azzurro	Dimensioni mm	Ø foro mm
3030711	3030911	Ø 105 × 80	15

**3030711****3030911**
Ruotino di ricambio
Per timone.

Articolo	Dim. mm	Ø foro mm
3030708	Ø 175 × 60	20
3030709	Ø 150 × 60	20


Presse
di ricambio

Articolo	Alimentazione V	Poli
3029007	12	7


Spina
di ricambio


Articolo	Alimentazione V	Poli
3029008	12	7



Coppia cinghie di fissaggio

in polipropilene con fibbia di arresto e di regolazione della tensione a sgancio rapido.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza mm	Carico Rottura Kg
0811425	230	25	200



Cinghia di fissaggio

in poliestere, sistema di arresto e di regolazione della tensione con cricchetto tenditore. Ganci di ancoraggio in acciaio inox rivestiti in vinile per non danneggiare il supporto.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza mm	Carico Rottura Kg
0811474	454	25	650



5



Fascia di sollevamento

bianca, nastro alta tenacità, con asola rinforzata alle due estremità. Tipo CEN standard coefficiente di sicurezza = 7:1 - costruita a norma di legge con numerazione e certificato singolo.



Cinghia di fissaggio

in poliestere, sistema di arresto e di regolazione della tensione con cricchetto tenditore e ganci di ancoraggio in acciaio zincato 0811450. Ganci rivestiti in vinile (solo art. 0811460) per non danneggiare il supporto.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza mm	Carico Rottura Kg
0811450	454	25	750
0811460	600	50	900



0811460



0811450



Cinghia di fissaggio

in poliestere, con sistema di arresto e di regolazione della tensione con cricchetto tenditore e ganci di ancoraggio in acciaio inox.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza mm	Car. Rott. Kg
0811480	430	25	300
0811481	430	25	600
0811482	600	38	1000



0811480





0811482



0811481



Articolo	Larg. mm	Lung. mt	Portata Kg	Lung. asola mm
0808907	100	7	3400	300
0808909	100	9	3400	300
0808911	100	10	3400	300
0808910	150	10	4600	400
0808912	150	12	4600	400
0808920	180	10	5600	400



Altre misure a richiesta

Articolo	Altezza tot. cm	Lungh.gambi cm	Ruote Ø mm	Portata kg
3030883	49	38	250	240

Coppia di ruote di poppa telescopiche

per battelli pneumatici. Gambi ed attacchi universali fabbricati in acciaio inox mm 33,7×33,7×1,5 spessore, pneumatici con ruote antiforatura e cerchi in nylon.



Articolo	Altezza tot. cm	Lungh.gambi cm	Ruote Ø mm	Portata kg
3030884	70	55	350	240

Coppia di ruote di poppa ribaltabili

per alaggio canotti pneumatici. Gambi ed attacchi universali fabbricati in acciaio inox mm 35×35×1,5 spessore. Ruote in gomma gonfiabili.



3030885

Ruota ricambio per 3030884 Ø mm 350, foro Ø mm 20.



Articolo	Tubo Ø mm	Altezza mm	Ruote Ø mm
3030880	30	600	260

Coppia di ruote di poppa ribaltabili


per alaggio e varo canotti pneumatici provvisti di flap stabilizzatori gonfiabili. Gambi e attacchi in acciaio inox, ruote in gomma gonfiabili con cerchi in nylon. Montaggio sullo specchio di poppa.



Articolo	Portata max kg	Altezza mm	Ruote Ø mm
3030882	110	300	135

Coppia di ruote di poppa ribaltabili

per alaggio e varo canotti pneumatici, barche in alluminio e vetroresina. Fabbricate in materiale plastico. Montaggio sullo specchio di poppa.



Tacco

 in ferro zincato, fisso, per piccole e medie imbarcazioni a motore e gommoni, utilizzato anche come invaso laterale. **Portata certificata CE.**

Articolo	Dimensione base mm	Altezza mm	Portata Tonnellate
3028004	500 × 500	400	5
3028006	500 × 500	600	5
3028008	500 × 500	800	5
3028010	500 × 500	1000	5


5
Cavalletto

 in ferro zincato verticale, telescopico e con vite di regolazione Ø mm 30, cappello snodato a 360°. Per piccole, medie e grandi imbarcazioni a motore e vela. **Portata certificata CE.**

Articolo	Dimensione base mm	Altezza regolabile mm	Regolazione vite mm	Portata chiuso Ton.	Portata esteso Ton.
3028020	500 × 500	800/1200	150	5	3
3028021	500 × 500	1000/1500	150	5	3


Cavalletto

 in ferro zincato inclinato, telescopico e con vite di regolazione Ø mm 36, cappello snodato a 360°. Per piccole, medie e grandi imbarcazioni a motore e vela. **Portata certificata CE.**

Articolo	Dimensione base mm	Altezza regolabile mm	Regolazione vite mm	Portata chiuso Ton.	Portata esteso Ton.
3028040	1200 × 1060	1200/1800	150	7	5
3028041	1200 × 1060	1400/2200	150	7	5
3028042	1200 × 1060	1600/2500	150	7	5



Pennello radiatore

Articolo	Dim. mm	Conf. pezzi
6464702	40 × 10	12
6464703	50 × 10	12



Pennello professionale

con manico in plastica in pura setola bionda
Cinese per applicazione di smalti e vernici.

Articolo	Dim. mm	Conf. pezzi
6464720	20 × 15	12
6464723	30 × 15	12
6464724	40 × 15	12
6464725	50 × 15	12
6464726	60 × 15	12
6464727	70 × 15	12



Pennello professionale

con manico in legno in pura setola bionda
Cinese per applicazione di smalti e vernici.

Articolo	Dim. mm	Conf. pezzi
6464742	20 × 15	12
6464743	30 × 15	12
6464744	40 × 15	12
6464745	50 × 15	12
6464746	60 × 15	12
6464747	70 × 15	12



Vaschetta per rulli in plastica

Articolo	Dimensioni mm	Per rulli mm
6464804	150 × 290	100
6464806	320 × 340	250



6464804



6464806

Minirullo cordonato

Articolo	Lunghezza mm	Confezione pezzi
6464810	100	10
6464815	50	20



Rullo frangibolle

Articolo	Descrizione
6464890	A stella mm 140
6464895	Ad anelli mm 140



Manico

con impugnatura in plastica anatomica e manico in acciaio cromato, per rulli e minirulli.

Articolo	6464800
----------	----------------



Minirullo Mohair

Articolo	Lunghezza mm	Confezione pezzi
6464835	100	10



Rullo

per applicazione resina

Articolo	Altezza mm
6464854	140
6464870	200



Spatola

in acciaio inox con manico in legno.

Articolo	Larghezza lama mm	Confezione pezzi
6464944	40	12
6464946	60	12
6464948	80	12
6464950	100	12



Set di Spatole

in acciaio inox ed impugnatura in plastica modello "Giapponese"

Articolo	Larghezza lame	Confezione pezzi
6464990	50 - 80 - 100 - 120	4



Nastro di mascheratura Tesa

in carta colore blu chiaro, eccellente resistenza ai raggi UV, consente la rimozione fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferimento di adesivo.


Articolo	Altezza mm	Lunghezza mt
6464910	19	50
6464911	25	50
6464912	38	50
6464913	50	50



Spatola

in acciaio blu, modello "Milanese".

Articolo	Larghezza lama mm	Confezione pezzi
6464964	40	12
6464966	60	12
6464968	80	12
6464970	100	12



Nastro in carta Tesa

per lavori di verniciatura resistente fino a 60°.

Articolo	Altezza mm	Lunghezza mt
6464900	19	50
6464901	25	50
6464902	38	50
6464903	50	50



Maniglia

in plastica rinforzata e acciaio inox con due ventose. Ideale per ancorarsi saldamente allo scafo durante le opere di manutenzione per creare un punto di forza mobile o per sollevare oggetti piatti pesanti e vetri curvi.

Articolo	Ventose di Ø mm	Capacità di carico kg
0920801	117	80



Guanti MaxiFlex Ultimate

Guanti da lavoro con palmo completamente rivestito, concepiti e realizzati come guanti traspiranti, particolarmente adatti per tutte le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti grazie alla presa ottimizzata e controllata dovuta alla finitura a micro-coppa.

Articolo	Colore	Taglia	Lungh.cm
1414858	Grigio Nero	9	25
1414859		10	25
1414860		11	25

**Guanti MaxiCut Ultra**

Guanti da lavoro con palmo completamente rivestito e pollice rinforzato, concepiti e realizzati per garantire un'alta resistenza al taglio (livello 5) e una elevata traspirazione. Da utilizzare in ambienti asciutti.

Articolo	Colore	Taglia	Lungh.cm
1414862	Blu Nero	9	25
1414863		10	25
1414864		11	25

**Guanti MaxiDry**

Guanti da lavoro con rivestimento sintetico combinato ad una fodera a filo continuo senza cuciture, concepiti per la protezione dagli oli e per una efficace presa in ambienti umidi.

Articolo	Colore	Taglia	Lungh.cm
1414853	Viola Nero	9	25
1414854		10	25
1414855		11	25

**Guanti**

in gomma antiacido.

Articolo	
1414578	

**Guanti**

da lavoro in crosta.

Articolo	
1414579	



C-SYSTEMS 10 10 CFS

E' una resina epossidica, multifunzionale, ideale per riparare, costruire, incollare, laminare, proteggere, stuccare, su legno e vetroresina. Non contiene solventi (CFS Completely Free Solvent). Sottoposto a test meccanici presso i laboratori del CTS Centro Tecnologico Sperimentale presenziati da RINA e altri registri navali. Ha uno standard qualitativo eccezionale e grazie alla sua fluidità, sfrutta una serie di additivi, che la rendono utilizzabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza, da lavorare sia a pennello che a rullo :

- collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei
- per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina ecc...
- stucco strutturale (Structural Filler), aggiungendo gli additivi come Microfiller Powder, Addensante n° 2 o Microfibre Naturali e Minerali
- stucco di riempimento e a rasare
- mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non verniciato
- fondo antiosmosi
- riparazione osmosi

RESA: Per incollaggi il quantitativo varia da 300-500 g/mq in relazione alla rugosità della superficie.

Per mano di fondo e impregnante da 12-15 mq/Peso kg

NB - Su richiesta le confezioni di 10 10 CFS da 4,5 Peso kg e 30 Peso kg sono disponibili oltre che con catalizzatore STANDARD anche con catalizzatore FAST e catalizzatore SLOW (indicato nel periodo Primavera - Estate e comunque con temperature mai al di sotto dei 15°C.).

Articolo	Peso kg	Rapporto in Peso	Tempo di utilizzo 20°C		Tempo di essiccazione 20°C	
6461116	0,75 (500g A + 250g B)	2 : 1				
6461103	1,1 (734g A + 366g B)	2 : 1	SLOW	25' - 30'	SLOW	18 - 20h
6461115	1,5 (1 kg A + 500g B)	2 : 1	STANDARD	15' - 20'	STANDARD	10 - 12h
6461105	4,5 (3 kg A + 1,5 kg B)	2 : 1	FAST	12' - 16'	FAST	8 - 10h
6461126	30 (20 kg A + 10 kg B)	2 : 1				

5

6461116

6461103

6461115

6461105

6461126
Kit C-SYSTEMS 10 10 CFS

Il miglior regalo per te e la tua barca per qualsiasi tipo di intervento di riparazione o ristrutturazione.



Articolo	Kit con DVD
6461121	NO

La confezione contiene:

- 1 Peso kg di C-Systems 10 10 CFS comp. A
- 0,5 Peso kg di C-Systems 10 10 CFS comp. B
- 1 coppia di mini pompe
- 3 barattoli riutilizzabili di plastica
- 1 confezione di Microfibre Naturali da 0,5 L
- 1 confezione di Addensante n° 2 da 0,5 L
- 1 confezione di Microfiller Powder da 0,5 L
- 1 confezione di Microfibre Minerali da 100 g.
- 1 stecchetta
- 6 pennelli monouso
- 10 guanti monouso

Il Kit è disponibile anche con i nostri 3 DVD di lavorazione.

Pompe e minipompe

per dosaggio di C-SYSTEMS 10 10 CFS. Attenzione: in tutti i tipi di confezione, per mantenere il corretto rapporto di miscelazione 2:1 in peso, devono essere fatte 1 pompata di componente A e 1 pompata di componente B.



Articolo	Per Articolo	Lunghezza mm
6461073	6461116	200
6461071	6461115	260
6461062	6461105	360
6461063	6461126	460

IMPORTANTE:

Sulle pompe dosatrici, che facilitano la miscelazione, vengono effettuati dei controlli a campione, essendo impossibile testarle tutte singolarmente. E' **INDISPENSABILE** nell'uso verificare, con una bilancia da casa, la quantità di resina erogata da ogni pompa per rispettare l'esatta proporzione 2:1 in peso, 100 g di A + 50 g di B.

Questo ad ulteriore verifica del loro perfetto funzionamento.

C-SYSTEMS ET 108

Sistema epossidico con rapporto di catalizzazione 100:80 in peso. Consistenza tixotropica, lunga durata della miscela, eccezionalmente riempiente per le parti non collimanti, per incollaggi di coperte di grandi dimensioni (legno-legno, vetroresina-legno, assemblaggio vetroresina-vetroresina e lavorazioni analoghe). Resa teorica 350-450 g/mq

Articolo	Kg	Confezione Pz.	Rapporto in Peso	Tempo di utilizzo 20°C	Tempo di essiccazione 20°C
6460678	1,5 (834 g. A + 666 g. B)	9	100 : 80	30' - 35'	12 h
6460679	5 (2778 g. A + 2222 g. B)	3	100 : 80	30' - 35'	12 h


C-SYSTEMS ET 40


Sistema epossidico con rapporto di catalizzazione 100:45 in peso, 100% solido, incolla metallo - metallo (alluminio, acciaio, bronzo...) anche con materiali eterogenei, cioè carbonio, porcellana, vetroresina, legno... ma con potere d'incollaggio superiore a 250 kg/cm². Risolve tutti i problemi di tenuta in maniera professionale e con estrema semplicità. Di consistenza tixotropica, applicabile a spatola dopo la miscelazione dei due componenti. Esente da solventi, elevata tenacità, grande resistenza allo shock termico. Resa teorica 350-450 g/mq

Articolo	Kg	Confezione Pz.	Rapporto in Peso	Tempo di utilizzo 20°C	Tempo di essiccazione 20°C
6460681	1,2	8	100 : 45	35' - 45'	7 - 8 h


C-SYSTEM STEEL BLUE

è un sistema epossidico bicomponente, senza solvente, caricato con inerti minerali, 100% residuo secco. Sviluppato e formulato per livellamenti, inglobamenti, allineamenti, accoppiamenti perfetti per metallo, vetroresina e legno. Sopporta forti carichi di compressione, shock termici, urti, vibrazioni, trazioni, anche in presenza di acqua e olii. Approvato RINA, RINAMIL.

Articolo	Colore	Kg	Rapporto in Peso	Tempo minimo lavorazione 30°C	Tempo di minimo essiccazione 25°C
6401150	Blu	9 (8535 g A + 475 g B)	100 : 5	48 h	2,5 - 3,5 h
6401151	Giallo	9 (8535 g A + 475 g B)	100 : 5	48 h	2,5 - 3,5 h



MICROFIBRE NATURALI

Polvere bianco-panna filamentosa e finissima di basso peso specifico da aggiungere alla resina già miscelata ottenendo una miscela più densa. Particolarmente adatto per filetti di raccordo tra superfici ad angolo, per riempire fori "slabbrati" di chiodi o viti su legno, per riparare sfogliature del compensato, colpiture e parti mancanti al legno. Mescolarle a "secco" in rapporto circa 5 a 1 con polvere di legno per stuccature o riparazioni su legno "a vista". Percentuale in peso di additivo in base alla densità necessaria 5 - 15%



Articolo	Lt
6462005	1,5
6462025	5

ADDENSANTE N°2

Polvere bianca finissima opalescente, leggerissima che ha la proprietà di rendere pastosi e densi i materiali liquidi. Basso peso specifico è usato come addensante nel 10 10 CFS per incollare tra loro parti di legno, perchè permette di andare a riempire tutti i più piccoli spazi vuoti, per ottenere la resina della consistenza di un gelato, per incollare due superfici piane in profili perpendicolari (a T), per raccordi di superfici ad angolo, incollaggio per legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina, carbonio, ecc. Percentuale in peso di additivo in base alla densità necessaria 2 - 4%



Articolo	Lt
6462301	1,5
6462305	5
6462302	25

MICROFIBRE MINERALI

Frammentazione finissima di vetro filiforme di colore bianco-verdastro, premiscelato, per restare anche in verticale come uno stucco quando aggiunto al 10 10 CFS. Miscelato al 10 10 CFS assume una struttura simile alla comune vetroresina, ma molto più resistente. Particolarmente adatto per colate sulle basi dei candelieri quando rotti, per ricostruire parti scheggiate del gel-coat o della vetroresina e nel trattamento anti-osmosi per riempire i crateri grossi derivanti dall'osmosi. Percentuale in peso di additivo in base alla densità necessaria 50 - 70%



Articolo	Kg
6462102	0,5
6462103	2,5

MICROFILLER POWDER

Contiene microsfele bianche e altri additivi che conferiscono alla miscela caratteristiche tixotropiche (resta anche in verticale). E' uno stucco ultralight avente una struttura paragonabile ad un osso di seppia, poiché è leggero (galleggia), resistente, autoportante e inalterabile, ideale per fare cordoli. Un millimetro cubo di Microfiller Powder contiene da 5000 a 15000 cellule non comunicanti che isolano dall'acqua e dall'umidità. Percentuale in peso di additivo in base alla densità necessaria 70%.



Articolo	Lt
6462311	1,5
6462310	5

RESINA

Resina 3+

Sistema epossidico bicomponente, strutturale, per il trattamento e l'impermeabilizzazione del legno, vetroresina e molti altri supporti (costruire, proteggere, incollare e restaurare). Ottima aderenza e flessibilità, impermeabile all'acqua. Resa teorica 10 mq/lt. Colore trasparente.

Articolo	Litri	Confezione
6464207	0,75 (A+B)	6
6464208	1,5 (A+B)	9



ADDITIVO

R-Fibers

Pigmento organico che aggiunto alla Resina 3+ consente di ottenere uno stucco strutturale personalizzato a densità e viscosità desiderate. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464225	0,75	6



5



ADDITIVO

R-Spheres

Microsfere facenti parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno basso assorbimento di umidità e quindi possono essere impiegate per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. Ideali per il riempimento di fessurazioni orizzontali, piccole imperfezioni superficiali, stuccature a rasare e cordonature. Progettate per ottenere una gamma di stucchi a basso peso specifico, facilmente carteggiabili, la cui consistenza è modificabile a seconda della necessità dell'operatore.

Articolo	Litri	Confezione
6464226	0,75	6



ADDITIVO

Microsilice

Additivo addensante utilizzato per resina 2000. Ideale per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Articolo	Litri	Confezione
6464227	0,75	6



PRODOTTO DI PREPARAZIONE
Aquastrip

Gel sverniciante con solventi a basso impatto ambientale formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua formulazione il prodotto non intacca il gelcoat o la vetroresina. Tratta grosse superfici come la carena in un'unica passata ed è esente da sostanze tossiche o nocive. Resa teorica 2-3 mq/lt. Colore verde chiaro.

Articolo	Litri	Confezione
6464186	2,5	2


PRIMER
Adherglas Primer

Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Plastolite pro Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. Resa teorica 13,3 mq/lt. Colore rosa.

Articolo	Litri	Confezione
6464150	0,75	6
6464151	5	2


PRIMER
Propeller Primer

Primer monocomponente, per antivegetativa, a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione. Resa teorica 14,5 mq/lt. Colore grigio chiaro.

Articolo	Litri	Confezione
6464152	0,25	6


PRIMER
Adherpox

Ancorante epossidico bicomponente utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. La sua peculiarità è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo con ogni tipo di antivegetativa Veneziani. Ideale per carena per fuoribordo e sovrastrutture. Resa teorica 6 mq/lt. Colore bianco opaco.

Articolo	Litri	Confezione
6464154	0,75	6
6464153	2,5	2


PROTETTIVO ANTI OSMOSI
Aquastop

Protettivo bicomponente epossidico senza solvente. Previene e cura l'osmosi della carena in vetroresina. Costituisce un ottimo fondo isolante per parti immerse in metallo (carene in alluminio o acciaio, flaps, timoni e bulbi). Resa teorica 5 mq/lt. Colore azzurro trasparente.

Articolo	Litri	Confezione
6464195	0,75	6
6464196	2,5	2


FONDO PROTETTIVO
Ticoprene

Fondo protettivo alluminato al clorocaucciù monocomponente adatto per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Buona resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Colore grigio opaco. Resa teorica 6,4 mq/lt.

Articolo	Litri	Confezione
6464222	0,75	6
6464223	2,5	2



FONDO PROTETTIVO
Epoway

Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino, ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Resa teorica 5 mq/lt. Colore avorio chiaro

Articolo	Litri	Confezione
6464204	0,75	6


FONDO PROTETTIVO
Polygoal

Sottosmalto poliaccrilico bicomponente a spessore per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato quale mano di fondo per finiture. L'elevato spessore consente di chiudere le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su fondi o stucchi epossidici previa carteggiatura. Applicabile direttamente su vetroresina e gelcoat dopo accurata carteggiatura e pulizia. Resa teorica 6,5 mq/lt. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464246	0,75	6
6464247	2,5	2


STUCCO
Epomast

Stucco bicomponente epossidico ad alta resistenza meccanica, per livellare imperfezioni di medio bassa entità su ogni tipo di materiale. Utilizzabile sia in opera viva che in opera morta. Colore grigio chiaro.

Articolo	Peso kg	Confezione
6464199	0,50 (A+B)	6
6464205	2 (A+B)	2


FONDO PROTETTIVO
Unikote Pro

Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore a doppia funzione: protettivo e finitura. Applicabile su ogni tipo di vernice preesistente purché ben aderente ed invecchiata. Adesione diretta su gelcoat, acciaio e lega leggera, applicato sia a basso sia ad alto spessore. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione, al calpestio all'abrasione, grazie anche alla sua nuova formula che riduce l'imbiancamento, e la rende adatta anche come finitura professionale anche se la sua brillantezza si attenua più rapidamente rispetto a uno smalto. Rivestimento ideale per tutte le barche da lavoro, per durata della protezione, applicabilità e praticità d'utilizzo di un solo prodotto per la protezione di opera viva, opera morta coperta e parti interne. Resa teorica 5,3 mq/lt. Colore bianco ghiaccio

Articolo	Litri	Confezione
6464239	5 (A+B)	2


STUCCO
Epomast Evo

Stucco bicomponente epossidico ultraleggero ad altissima spatolabilità. Grazie al suo bassissimo peso specifico si possono applicare notevoli spessori per il riempimento di grosse imperfezioni. Può essere impiegato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento (anche per trattamenti antiosmosi). Colore azzurro.

Articolo	Litri	Confezione
6464217	5 (A)	-
6464218	5 (B)	-


STUCCO
Epomast Rapido

Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Può essere utilizzato su qualsiasi supporto sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Colore bianco.

Articolo	Peso kg	Confezione
6464220	0,50	6



STUCCO
Stucco Velox

Stucco sintetico monocomponente a rasare. Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore max di mm 1 per mano, in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori ad 1 mm possono causare spaccature dello strato. Può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa. Colore bianco.

Articolo	Peso kg	Confezione
6464244	0,75	6


SMALTO
Gel Gloss Pro

Smalto poliuretanico bicomponente brillante ad elevata qualità, non ingiallisce e resistente ai raggi UV. Ottima dilatazione per un miglior risultato estetico. Aderisce perfettamente sul gel coat e vetroresina senza primer. Resa teorica 13,5 mq/lt. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464171	0,75 (A+B)	6


SMALTO
Sentiflex

Smalto lucido monocomponente per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli, al carburante e ai detergenti. Resa teorica 13 mq/lt. Colore grigio.

Articolo	Litri	Confezione
6464237	0,75	6


STUCCO
Sub Coat XT

Stucco epossidico bicomponente per applicazioni subacquee, puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossictrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Resistente a temperature fino a 100°C. Colore azzurro.

Articolo	Peso kg
6464229	2 (A+B)


SMALTO
Unigloss

Smalto poliuretanico monocomponente, di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Ottima resistenza all'ambiente marino. Resa teorica 13,8 mq/lt. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464169	0,50	6
6464172	2,5	2


SMALTO
Gummipaint

Smalto monocomponente elastomerico per riverniciare i gommoni in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità ed aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata ed ai raggi UV. Resa teorica 6,5 mq/lt.

Arancio	Nero	Grigio	Bianco	Litri
6464375	6464376	6464377	6464378	0,50



RIVESTIMENTO

Ceramite Yachting

Rivestimento impermeabilizzante bicomponente epossidico per interni. Inodore, senza solvente, per il trattamento esterno ed interno di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poichè ha una superficie dura e liscia. Resa teorica 7 mq/ lt. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464236	0,75 (A+B)	6



RIVESTIMENTO

Ecoplast

Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto conforme al D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc... Resa teorica 7 mq/ lt. Colore bianco.

Articolo	Litri	Confezione
6464235	2,5 (A+B)	2



5



ANTISCIVOLO

Antiskid Powder

Polvere a granulometria selezionata, in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

Articolo	Colore	Peso kg	Confezione
6464183	Bianco	0,150	6



ANTISCIVOLO

Antiskid Powder CF

Antisdrucciolo leggero composto da microsfere cave ad alta resistenza. Miscelabile con qualsiasi tipo di smalto o vernice, mono o bicomponente

Articolo	Colore	Litri	Confezione
6464184	Grigio	0,125	6



ANTIVEGETATIVE conformi alla nuova normativa biocidi BPR (528/2012)

Gamma di antivegetative conforme alla nuova normativa biocidi BPR in vigore. La normativa prevede la regolamentazione sull'uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l'uomo e per l'ambiente. Le nuove antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità.

LINEA NEXT: Antivegetative adatte sia ad uso professionale sia al fai da te

ANTIVEGETATIVA

Eurosprint NEXT

Antivegetativa a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire una protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Adatta a scafi in acciaio, legno e vetroresina. Adatta a imbarcazioni a motore e a vela anche se superano i 35 nodi. Solo il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. Resa teorica 12 mq/lt

Bianco	Blu	Nero	Rosso	Litri	Confezione
6463004	6463008	6463016	6463020	0,75	6
6463005	6463009	6463017	6463021	2,50	2



ANTIVEGETATIVA

Raffaello NEXT

Antivegetativa premium a matrice idrofila autolevigante. Con elevato contenuto di rame e carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Ha una solubilità controllata e quindi può essere utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Solo il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. Resa teorica 10 mq/lt

Azzurro	Bianco	Blu	Nero	Rosso	Litri	Confezione
6463024	6463028	6463032	6463040	6463044	0,75	6
6463025	6463029	6463033	6463041	6463045	2,50	2



ANTIVEGETATIVA

Cupron 3.0

Antivegetativa ablativa frutto di una evoluzione formulistica che garantisce una adeguata protezione stagionale e permette un'applicazione universale su tutti i tipi di barche e supporti. Per ottenere una buona prestazione durante tutta la stagione è necessario applicare 2 mani di prodotto. L'antivegetativa è compatibile con la maggior parte dei fondi come ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. Tutte le tinte sono idonee per scafi in alluminio. Bianco resa teorica 9,2 mq/lt. Altri colori resa teorica 7 mq/lt

Bianco	Blu	Nero	Rosso	Litri	Confezione
6463200	6463201	6463202	6463203	0,75	6
6463204	6463205	6463206	6463207	2,50	2
6463208	6463209	6463210	6463211	10	-





ANTIVEGETATIVE conformi alla nuova normativa biocidi BPR (528/2012)

Gamma di antivegetative conforme alla nuova normativa biocidi BPR in vigore. La normativa prevede la regolamentazione sull'uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l'uomo e per l'ambiente. Le nuove antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità.

LINEA PRO: Antivegetative adatte al SOLO uso professionale

ANTIVEGETATIVA

Eurosprint PRO

Antivegetativa a matrice dura nuova formula che può garantire una protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Adatta a scafi in acciaio, legno e vetroresina. Adatta a imbarcazioni a motore e a vela anche se superano i 35 nodi di velocità. Solo il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. Bianco resa teorica 9,2 mq/Litri Altri colori resa teorica 10,2 mq/lt

Bianco	Blu	Nero	Litri	Confezione
6463105	6463109	6463117	5	2
6463106	6463110	6463118	10	-



ANTIVEGETATIVA

Raffaello PRO

Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila autolevigante. Con alto contenuto di rame e carbonio puro viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Ha una solubilità controllata e quindi può essere utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Solo il colore bianco è adatto a scafi in alluminio. Resa teorica 10 mq/lt

Bianco	Blu	Nero	Litri	Confezione
6463129	6463133	6463141	5	2
6463130	6463134	6463142	10	-



5



ANTIVEGETATIVA
Speedy Carbonium

Antivegetativa bicomponente per barche da regata, a matrice medio, dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Ottimo potere antivegetativo. Applicabile su barche a vela in vetroresina, legno, alluminio ed acciaio. Essiccazione rapida (2 mani in giornata) e film liscio opaco. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato a umido con carta n°600 per ottenere una superficie extra liscia. Resa teorica 10,6 mq/lt

Grigio	Nero	Litri	Confezione
6464120	6464122	0,75	6
6464121	6464123	2,5	2


ANTIVEGETATIVA
Propeller

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. E' esente da ossidulo di rame e da composti organostannici pertanto risulta compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Deve essere utilizzato assieme al Propeller Primer (art. 6464152) per il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovraprotezione catodica. Resa teorica 7,5 mq/lt

Bianco	Grigio Volvo	Nero	Litri
6464142B	6464142G	6464142N	0,25


ANTIVEGETATIVA
Gummipaint A/F

Antivegetativa monocomponente a matrice elastica per gommoni in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottimo potere antivegetativo. Ottima flessibilità ed aderenza. Resa teorica 15 mq/lt

Bianco	Grigio	Nero	Litri
6464156	6464157	6464158	0,50


DILUENTE
Diluyente

Confezioni da lt. 0,50.

6464160 (6470) per tutte le Antivegetative vecchie e nuove (esclusa TF55), Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Timber Gloss e Unigloss.

6464162 (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling.

6464163 (5780/6780) per poliuretani, Antivegetativa 55 TF, Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro (pennello)

6464164 (5610/6610) per epossidici, Adherpox, Plastolite pro e Unikote Yachting.

6464165 (6700) per Gel Gloss (spruzzo)



PRIMER/FONDO

Defender

Primer epossidico bicomponente modificato multisubstrato e multifunzione. Questo prodotto può essere impiegato come primer o come fondo nei cicli di verniciatura. Ideale per l'ancoraggio di tutte le antivegetative della gamma e, altresì, anche per il fuoribordo, le sovrastrutture e i cicli per interno. Caratterizzato da elevatissimo potere anticorrosivo. Resa teorica come fondo 3,7 mq/lit, come primer 9,2 mq/lit.

Bianco	Grigio	Litri	Confezione
6467080	6467081	0,75	6
6467090	6467091	2,5	2

NEW



€ 6-2

FONDO PROTETTIVO

Mistral Fondo

Fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù, ad alto potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse. È ideale come mano isolante su vecchie antivegetative prima dell'applicazione della nuova antivegetativa. Si applica su acciaio e legno opportunamente preparati sia all'esterno che all'interno dell'imbarcazione. Resa teorica 6,3 mq/lit. Colore grigio metallico.

Articolo	Litri	Confezione
6467100	0,75	6
6467101	2,5	2
6467102	5	2

NEW



€ 6-2

5

STUCCHI

STUCCO

Epilight Win

Stucco a spessore superleggero epossidico bicomponente. Si applica facilmente sia in climi freddi che caldi e permette di realizzare spessori elevati in un'unica passata senza colature e senza cali di spessore. Possiede ottima carteggiabilità e può essere impiegato sia per supporti in acciaio che in alluminio. Resa teorica 2-8 lt/mq. Colore verde chiaro.

Articolo	Litri	Confezione
6467140	0,75	6

€ 6 NEW



STUCCO

Epoyacht

Stucco epossidico a basso peso specifico adatto per tutti i tipi di imbarcazioni. Applicabile su qualsiasi supporto previo adeguato trattamento, consente di ottenere superfici perfettamente omogenee. Di facile miscelazione, lavorabilità, carteggiatura e con un eccellente aspetto estetico. Resa teorica 0-8 lt/mq. Colore arancione.

Articolo	Litri	Confezione
6467142	5	2

€ 2 NEW



STUCCO

Epomar

Stucco di particolare concezione, indicato per rasature di pregio, su tutte le superfici (legno, acciaio, alluminio e vetroresina) anche immerse. Di facile applicazione anche su grandi superfici, ha una buona carteggiabilità sia a secco che ad umido. Resa teorica 3 lt/mq. Colore grigio chiaro.

Articolo	Litri	Confezione
6467144	0,75	6

€ 6 NEW





ANTIVEGETATIVA

Giraglia 633 Extra

Antivegetativa autolevigante che può garantire protezione multistagionale (24-36 mesi). Formulata con solubilità controllata specificatamente per utilizzo professionale. Resa teorica 8 mq/lit.

Bianco	Nero	Blu	Azzurro	Litri	Confezione
6467050	6467051	6467052	6467053	5	2



ANTIVEGETATIVA

Admiral 933 Plus

Antivegetativa autolevigante a base di rame che garantisce una protezione fino a 12 mesi. Consigliata per barche a vela e motore fino a 25 nodi. Per uso professionale e fai da te. Resa teorica 8 mq/lit.

Bianco	Nero	Blu	Azzurro	Litri	Confezione
6467000	6467001	6467002	6467003	0,75	6
6467010	6467011	6467012	6467013	2,5	2
6467020	6467021	6467022	6467023	5	2



ANTIVEGETATIVA

Crossover

Antivegetativa ablativa, dai colori brillanti. La nuova formulazione consente l'applicazione su tutti i tipi di supporto incluso l'alluminio; adatta per tutte le tipologie di imbarcazioni con velocità fino a 35 nodi. Per uso professionale e fai da te. Resa teorica 8 mq/lit.

Bianco	Nero	Blu	Litri	Confezione
6467030	6467031	6467032	0,75	6
6467040	6467041	6467042	2,5	2



ANTIVEGETATIVA

Scirocco 622 Extra

Antivegetativa a matrice dura a base di rame che garantisce protezione elevata, fino a 12 mesi. Formulata per l'utilizzo professionale. Resa teorica 8 mq/lit.

Bianco	Nero	Blu	Litri	Confezione
6467060	6467061	6467062	5	2



ANTIVEGETATIVA

Season 952 Extra

Antivegetativa a matrice dura per protezione stagionale. Garantisce protezione in tutti tipi di acque. Formulata per l'utilizzo professionale. Resa teorica 8 mq/lit.

Bianco	Nero	Blu	Azzurro	Litri	Confezione
6467070	6467071	6467072	6467073	5	2



SMALTO
Sentilak

Smalto lucido per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli lubrificanti, al carburante e ai detergenti. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione. Resa teorica 12,7 mq/lt.

Bianco	Grigio metallico	Litri	Confezione
6467150	6467151	0,75	6


DILUENTE
Thinner 693

Diluente per epossidici. Applicazione a spruzzo, pennello e rullo.

Articolo	Litri	Confezione
6467110	0,5	12
6467111	2,5	2


DILUENTE
Thinner 698

Diluente medio per poliuretanic bicomponenti. Applicazione a spruzzo. Temp. 18° - 30° C.

Articolo	Litri	Confezione
6467120	0,5	12
6467121	2,5	2


DILUENTE
Thinner 703

Diluente per monocomponenti. Applicazione a spruzzo, pennello e rullo.

Articolo	Litri	Confezione
6467130	0,5	12
6467131	2,5	2


5




ANTIVEGETATIVA

Impedisce il fissaggio e la crescita della fauna e della flora marina sulle eliche e appendici immerse grazie a una bassa tensione superficiale. Non contiene composti di rame o stagno o altre sostanze tossiche che possono causare inquinamento ambientale. E' usata come rivestimento preventivo di incrostazioni per le eliche e le trasmissioni. Poiché non contiene rame, è adatta per l'uso su, timoni, luci subacquee, piedi poppi, sail drive e eliche di manovra.

Kit Propspeed Grande

rivestimento per 3,4 m²

Contenuto:

- 4 Salviette Propclean
- 2 Salviette Proprep
- 2 × 240 ml Etching Primer Base
- 2 × 60 ml Etching Primer Indurente
- 1 × 320 ml ClearCot vernice trasparente

guarda il video



Articolo

6410000



Kit Propspeed Medio

rivestimento per 1,7 m²

Contenuto:

- 2 Salviette Propclean
- 1 Salviette Proprep
- 1 × 240 ml Etching Primer Base
- 1 × 60 ml Etching Primer Indurente
- 1 × 200 ml ClearCot vernice trasparente

Articolo

6410001



Kit Propspeed Piccolo

rivestimento per 0,7 m²

Contenuto:

- 1 Salviette Propclean
- 1 Salviette Proprep
- 1 × 96 ml Etching Primer Base
- 1 × 24 ml Etching Primer Indurente
- 1 × 80 ml ClearCot vernice trasparente

Articolo

6410002



Kit Etching Primer

primer a due componenti, che asciuga chimicamente per reazione dei componenti misti e fornisce protezione contro la corrosione e aumenta la proprietà adesiva dei metalli non ferrosi. Applicare due mani prima di procedere con l'applicazione della vernice trasparente.

Articolo

6410003

MI

300 (A+B)



Salviette Propclean

sono progettate per pulire la superficie prima di utilizzare Proprep. Pulisci meticolosamente usando queste salviette e un panno pulito e privo di lanugine. Ripetere l'operazione fino alla scomparsa di tutte le tracce di sporco.

Articolo

6410005

Conf. pezzi

10



Salviette Proprep

contengono uno speciale ammorbidente per metalli progettato per fornire una superficie condizionata chimicamente prima della verniciatura e/o dell'applicazione di Propspeed

Articolo

6410004

Conf. pezzi

10



Stripspeed decapante

rimuove facilmente i rivestimenti di antivegetativa in meno di trenta minuti senza l'utilizzo della smerigliatura o di altre sostanze abrasive, preparando le superfici metalliche per la riapplicazione di Propspeed.

Articolo

6410006

Litri

1



**SPINNAKER STANDARD**

Vernice trasparente, lucida monocomponente di facile impiego per esterni e interni, d'altissima qualità, resistente ai raggi UV, di grande rendimento. Forma una pellicola lucidissima di durata superiore, non ingiallisce, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine. È di grande economicità per l'alta resa, la durata nel tempo e la valorizzazione della mano d'opera. Idonea per il mantenimento delle vernici applicate precedentemente. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-18 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente articolo
6460103	1	PENNELLO 5% SPRUZZO 10 - 20%	2 - 3 h	24 h	6462540

**SPINNAKER GOLD FASHION**

Vernice lucida per esterni e interni, molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino, dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi richiede la massima protezione. Esalta la bellezza delle venature e la tonalità. Il suo colore scuro diventa trasparente appena applicato. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 14-16 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente articolo
6460153	1	PENNELLO 5% SPRUZZO 10 - 20%	3 h	24 h	6462540



5

**SPINNAKER GOLD FASHION MAT**

Vernice opaca per esterni e interni. È la versione opaca della Gold Fashion lucida, con le stesse caratteristiche tecniche. Nasce con la vocazione di stare all'esterno e all'interno e, naturalmente, è altrettanto affidabile, resistente e non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Per esterno, preparare il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 mani e finire con 2 mani di Gold Fashion MAT. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-16 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente articolo
6460154	1	PENNELLO 5 - 10% SPRUZZO 10 - 20%	2 - 3 h	24 h	6462540

**SPINNAKER POLYURETHANE**

Vernice polyuretana lucida monocomponente per esterni e interni. Forma un film più duro e maggiormente resistente alle abrasioni. Risolve ottimamente la verniciatura nei periodi invernali e freddi. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 15-18 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente articolo
6460133	1	PENNELLO 5% SPRUZZO 10 - 20%	1,5 h	16 - 24 h	6462540



SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida monocomponente tixotropica per interni, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai cosmetici ed all'alcool. Da stendere sia a pennello che a spruzzo. Resa teorica 12-14 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente Articolo
6460173	1	PENNELLO 5% SPRUZZO 10 - 20%	1 h	12 - 16 h	6462540


5
SPINNAKER WOOD PROTECTION SUPER CLEAR

Vernice satinata per esterni e interni, ricca di filtri UV, non forma spessore, protegge e sottolinea la bellezza del colore del legno, applicata fa l'effetto bagnato. Penetra in profondità nella fibra, essicca facilmente. La seconda mano può essere data nella stessa giornata e il secondo giorno può essere data la terza mano e calpestato il legno. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano. Trova ampio uso anche come protettivo per sedute, pagliolati, tambucci, cornici in teak e altri legni a vista, (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Da stendere a pennello, a rullo e se applicata a spruzzo deve essere diluita. Resa teorica 14-16 mq/L

Articolo	Litri	Rapporto Diluizione	Fuori Polvere a 20°C	Ricopertura a 20°C	Diluente Articolo
6460184	1	SOLO PER SPRUZZO 5%	2 h	5 - 6 h	6462540


WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici Spinnaker monocomponenti. Si aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo dal 10% al 40% in base alla durezza e alle caratteristiche del legno. Nelle mani successive dal 3 al 5% se necessita. Ideale per il mantenimento e la pulizia dei pennelli

Articolo	Litri
6462540	0,5



V-Shine

Vernice monocomponente trasparente dotata di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, particolare brillantezza, elasticità e potere riempitivo. La nuova formulazione offre un'elevata resistenza alla radiazione solare ultravioletta. Di facile applicazione, non si opacizza e conserva nel tempo la sua elasticità. Costituisce una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di superficie in legno esposta sia all'interno che all'esterno. Resa teorica 18 mq/lt.

Articolo	Litri	Confezione
6464203	0,75	6


VB-Shine

Vernice trasparente bicomponente a base di resine poliuretaniche con un'ottima ritenzione di brillantezza. Dotata di eccezionali caratteristiche tecniche quali elasticità e resistenze meccaniche, può essere impiegata sia su legno che su altri supporti opportunamente preparati e in condizioni severe di esercizio. Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, è consigliata per l'applicazione in zone fortemente sollecitate come corrimani e capibanda. Resa teorica 9 mq/lt.

Articolo	Litri	Confezione
6464202	0,75 (A+B)	6


SB-Protect

bicomponente isolante. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento consentono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili con prodotti mono o bicomponenti, per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. È raccomandato l'utilizzo principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo. Resa teorica 13,3 m2L. Trasparente.

Articolo	Colore	Litri	Confezione
6464012	Trasparente	1 (A+B)	6


S-Protect

Protettivo impregnante monocomponente. Penetra nel legno, modificandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata. La sua formulazione fornisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, da funghi, muffe e insetti. È raccomandato su imbarcazioni sia per cicli in esterno che in interno, per verniciare tutti i tipi di legno.

Articolo	Colore	Litri
6464211	mogano	0,75
6464219	teak	0,75


PROTEZIONE PER LEGNO
VG 66 Premium

Vernice trasparente oleofenolica modificata di massima qualità con filtri UV, protegge in maniera duratura il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici, unendo ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità. Resa teorica 18 mq/Litri

Articolo	Litri
6464666	1


Royal Trasparente

Vernice trasparente lucida, poliuretanica bicomponente di elevata brillantezza, durezza e resistenza all'ambiente marino ed alle abrasioni, con filtri anti UV. Studiata per le finiture lucide di legni esposti all'esterno.

Articolo	Litri
6464667	0,75



PROTEZIONE PER LEGNO

Impregnante

per legno incolore con filtri UV formulato con le migliori resine per penetrare in profondità e proteggere il legno da parassiti, muffe e infiltrazioni d'acqua.

Articolo	Litri
6464668	0,75



Olio per Teak senza solventi

all'acqua e inodore. Idoneo a proteggere il teak di imbarcazioni e mobili. Ottimo come olio di manutenzione per infissi in legno verniciato.

Articolo	Litri
6464664	0,75



OLIO PROTETTIVO

TEAK OIL

Prodotto a base acqua, non aggredisce la gommatura della coperta, ideale per il trattamento protettivo specificatamente destinato ai ponti di coperta ma anche per sedie, tavoli, gazebo o più in generale per il mantenimento del legno al naturale. Prima dell'applicazione pulire perfettamente il teak, assicurandosi che il colore del legno sia uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui. Di tonalità leggermente ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Da stendere sia a pennello che a rullo. Resa teorica 15 mq/L

Articolo	Litri
6460925	1



DETERGENTE

TEAK E WOOD CLEANER

detergente in polvere, che in poco tempo e con facilità ridona il colore e pulisce la venatura del legno, usato regolarmente dona un aspetto pulito migliorando la durata di tutti i legni non verniciati. Ideale anche per legni riportati a nuovo per schiarire le macchie di umidità.

Articolo	Peso kg
6460920	0,6




Boat protector - Protettivo idrorepellente universale all'acqua

Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente su supporti lignei. Penetra attraverso i pori capillari molto in profondità: fino ad alcuni millimetri all'interno dei materiali. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. E' permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E' chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

CONSUMO E RESA

La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono molto elevate tra le essenze diverse che all'interno della stessa famiglia: si possono ipotizzare varianti tra 8-10 mq/litri. Tempo di essiccazione 24/36 h.

Articolo	Litri
6464660	0,75



Il materiale traspira e impedisce all'acqua di penetrare

Syn Teak Cleaner

Detergente per la pulizia delle coperte in teak sintetico. Sgrassa, pulisce e rimuove qualsiasi macchia, senza seccare o danneggiare il teak sintetico, le gomme, le plastiche, il gel-coat ed i metalli. Diluire in rapporto 1/10 con acqua, applicare con uno spazzolone e risciacquare. Flacone con tappo salvabimbo.

Articolo	Flacone Litri
6464431	1



Teak Wonder Cleaner (pulizia)

è un potente detergente che pulisce a fondo il teak, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario carteggiarlo. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Il grigio dell'ossidazione e lo sporco vengono rimossi in pochi minuti. Resa teorica 6-8 mq/Litri

Articolo	Descrizione	Flacone Litri
6464644	Detergente	4



Pulizia + Sbiancante (combo pack)

è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo dosatore, che permette un facile utilizzo evitandone gli sprechi. Resa teorica 6-8 mq/Litri, conf. 8 pz.

Articolo	Descrizione	Combo Pack. Litri
6464647	Detergente + Sbiancante	2 x 0.95



Instant Teak Cleaner (pulizia)

Per rimuovere le macchie d'unto da piccole superfici. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di materiale: teak trattato o grezzo, plastica, vetroresina, sky, tessuti, ecc. Tramite l'apposita pompetta, erogare una quantità di schiuma sufficiente a coprire completamente la parte da pulire. Lasciare agire per almeno 2-3 minuti. Asportare infine con una spugna umida.

Articolo	Descrizione	Flacone Litri
6464642	Smacchiatore	0,25



Teak Wonder Brightener (sbiancante)

è uno schiarente che serve ad eliminare dal teak le eventuali ombre che possono persistere nonostante il trattamento di pulizia. Ha un effetto che può sembrare addirittura miracoloso: il teak riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena carteggiato, senza però asportare preziosi millimetri di essenza. Resa teorica 6-8 mq/Litri

Articolo	Descrizione	Flacone Litri
6464646	Sbiancante	4



Teak Wonder Dressing & Sealer

è un protettivo sicuro e durevole, a base non oleosa, che dona al teak un gradevole aspetto dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti presenti tendono a sigillare i pori del legno ostacolando la penetrazione di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del teak, rallentando l'ossidazione e la decolorazione. Il trattamento contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, vernici, che, se non lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente. Resa teorica 5-6 mq/Litri

Articolo	Flacone Litri	Conf.
6464650	0,5	12
6464648	1	8
6464649	4	4



PULIZIA

T-DETERGENT
detergente per il teak

Rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva oleosa del legno. Su superfici molto rovinate e macchiate applicare il prodotto senza diluire, versandolo e stendendolo su tutta la superficie con una spazzola. Lasciare asciugare un paio di minuti e risciacquare abbondantemente con acqua dolce. Incolore.

Articolo	Litri	Confezione
6464240	1	12



PULIZIA

T-BLEACHING
schiaerente per il teak

Toglie il colore grigio tipico del legno ossidato ridonandogli il colore e l'aspetto originale. E' sufficiente stendere il prodotto servendosi di una spugna o di un pennello seguendo la venatura del legno. Lasciare agire per un paio di minuti e risciacquare con acqua dolce. La superficie, dopo il trattamento, risulta chiara, omogenea nel colore e nell'aspetto, pronta per essere impregnata e rivitalizzata. Incolore.

Articolo	Litri	Confezione
6464241	1	12




MANUTENZIONE


T-PROTECTIVE
protettivo impregnante per il teak

Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione dello sporco, ristabilisce quell'equilibrio oleoso, specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2. Incolore.

Articolo	Litri	Confezione
6464242	1	12
6464633	2,5	2



TEAK 1



TEAK 2



TEAK 3

Teak Cleaner

Detergente per il Teak e altri legni pregiati. Non fa gonfiare le venature del legno. Rimuoverà in modo sicuro vecchi oli e macchie senza bisogno di carteggiare. Pulisce senza acidi aggressivi o neutralizzanti. Da utilizzare come prima fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401218	81432IC	1
6401219	81400EUR	3,8



Teak Brightener

Sbiancante per il Teak, ravviva e sottolinea le venature del legno e ne esalta il caldo colore naturale. Facile da usare: si applica e si sciacqua. Non serve strofinare e fregare. Adatto come seconda fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401220	81532IC	1
6401221	81500EUR	3,8



Teak Oil

Sigilla e protegge il Teak e altri legni pregiati dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. Asciugatura rapida mette in risalto la venatura e il colore naturali del legno, penetra in profondità per una protezione completa.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401222	81632GF	1
6401223	081600EUR	4



Teak Oil Premium Gold

utilizza oli naturali di alta qualità ultraraffinati che resistono all'esposizione a lungo termine all'acqua salata e alle intemperie. Protegge il legno dai raggi UV. Dona al teak un colore dorato caldo naturale. Asciugatura rapida, dura da 4 a 6 volte più a lungo degli oli standard.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401232	85116IC	0,5
6401234	85132IC	1
6401270	85100EUR	3,78



Teak Sealer

Olio di colore naturale per climi tropicali. Isolante e sigillante, garantisce una durata superiore rispetto agli altri oli per Teak. Formula antigoccia e antischizzo. Protegge dai raggi UV. Penetra in profondità per una protezione completa. Basta una sola mano.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401246	87932N	0,946
6401247	87900EUR	3,8



Vernice nitrocombinata spray

per motori marini entro e fuoribordo a rapida essiccazione per ritocchi e verniciatura. Elevata resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici. Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

Articolo	Colore	
6464280	Aifo Marine Blue	
6464281	Aifo Marine Red	
6464289	BMW Silver met.	
6464296	Caterpillar Yellow	
6464255	Evinrude White	
6464261	Evinrude Blue met. 68	
6464262	Evinrude Silver 84 met.	
6464263	Evinrude Blue XP	
6464289	G.M. Silver	
6464275	Honda Gray met.	
6464278	Iveco White	
6464255	Johnson White	
6464256	Johnson White 81	
6464258	Johnson Gray met.	
6464259	Johnson Metalsilver 2000	
6464250	Yamaha Ocean Blue met.	
6464251	Yamaha Marine Blue 84 met.	
6464298	Yamaha Dark Gray 94 met.	
6464283	Yanmar Gray met.	
6440101	Lombardini Gray met.	
6464255	Man White	
6464254	Mariner Light Gray met.	

Articolo	Colore	
6464253	Mariner Gray	
6464252	Mercury Black	
6464295	Nanni Blue Met.	
6464291	Nero opaco	
6464284	Onan Ivory	
6440203	Solè Blue	
6464266	Suzuki Gray met	
6464267	Suzuki Gray 89 met	
6464268	Suzuki Black Met. 97	
6440204	Selva White	
6464271	Selva Blue Met.	
6464292	Trasparente	
6464276	Tohatsu Cobalt Blue	
6464277	Tohatsu Gray met	
6464294	Vetus Motors Yellow	
6464282	Volvo Penta SX/DPX Gray	
6464285	Volvo Penta Green	
6464286	Volvo Penta Aquamatic	
6464288	Volvo Penta Red	
6440206	VM Blue Gray	

5

Antirust

fondo antiruggine a bassissima nocività, alta resistenza al graffio, ottima adesività. Spruzzato sulle superficie la uniforma per la successiva verniciatura, aumentandone la resistenza.

Articolo	Colore	Aerosol ml
6464290	Fosfozinc Green	400
6464299	Fosfozinc Gray	400


Metalzinc


Vernice spray per zincatura a freddo. Garantisce un perfetto rivestimento protettivo della superficie trattata con possibilità di sovrapporre smalti e vernici.

Articolo	Colore	Aerosol ml
6464274	Metalzinc	400


Antifouling

Vernice antivegetativa spray a matrice dura adatta per la protezione di piedi poppi ed eliche per media ed alta velocità.

Articolo	Colore	Aerosol ml
6400100	Trasparente	400
6400200	Bianco	400
6400201	Nero	400
6400202	Grigio	400


Inox spray

Vernice spray a base di acciaio inox micronizzato che crea uno strato protettivo ad alta resistenza al graffio ed a temperature di 500°C. Crea una pellicola sovraverniciabile e duratura.

Articolo	Aerosol ml
6464279	400



Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472063	Sacc. 70 ml	Bianco	24
6472064	Sacc. 70 ml	Nero	24
6472065	Cart. 300 ml	Bianco	12
6472066	Cart. 300 ml	Nero	12
6472067	Sacch. 600 ml	Bianco	20

Sikaflex® 591


Sigillante monocomponente a base di polimeri di silano (STP) Sika. Sviluppato appositamente per le dure condizioni marittime all'aperto ed è estremamente resistente agli agenti atmosferici. Adatto anche per applicazioni in interni. Con il sigillante 591 Sika stabilisce nuovi standard ecologici per la sicurezza e la salute degli utenti: il sigillante è privo di stagno, ftalati, isocianato, solventi e PVC e quindi ha le più basse emissioni di tutti i sigillanti disponibili per le applicazioni marittime. Inoltre, ha una lunga stabilità cromatica e può essere verniciato senza sforzo con i sistemi di verniciatura standard per la nautica.


5


Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472018	Cart. 300 ml	Bianco	12
6472020	Sacch. 600 ml	Bianco	20

Sikaflex® 292i

È un adesivo poliuretanico monocomponente strutturale per applicazioni nautiche soggette ad alti stress dinamici. Ottima adesione ed alta resistenza meccanica. Indurisce mediante l'esposizione all'umidità atmosferica. Sovraverniciabile, utilizzabile su legno, metalli, in particolare su alluminio (anche anodizzato), ceramiche, materie plastiche come vetroresina (resina poliestere insatura), abs ecc... Non usare su materie plastiche trasparenti.



Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472025	Cart. 300 ml	Bianco	12
6472027	Cart. 300 ml	Nero	12
6472028	Sacch. 600 ml	Nero	20

Sikaflex® 295 UV

Adesivo poliuretanico monocomponente elastico dalle alte prestazioni che polimerizza mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero. Idoneo **per incollaggio vetri organici (composti da resine) e sigillature esterne (alta resistenza agli UV)**. Soddisfa gli standard definiti dalla International Maritime Organisation (IMO).



**Sikaflex® 296**

Adesivo poliuretano monocomponente elastico dalle alte prestazioni che polimerizza mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero. **Adesivo sigillante per incollaggio vetri minerali. Soddisfa gli standard definiti dalla International Maritime Organisation (IMO).**

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472030	Sacch. 600 ml	Nero	20

**Sikaflex® 298 FC**

è un adesivo e sigillante monocomponente poliuretano autolivellante che indurisce mediante esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Adatto per incollare e sigillare doghe di teak sulle superfici dei ponti.

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472033	Sacch. 600 ml	Nero	20
6472034	Latta 10 L	Nero	1

**Sikaflex® 290 DC PRO**

è un sigillante monocomponente poliuretano resistente ai raggi UV, formulato appositamente per il calafataggio di giunti su ponti di imbarcazioni realizzati in legno. Il sigillante indurisce fino a formare un elastomero flessibile. Non corrosivo, carteggiabile, resistente agli agenti atmosferici, all'acqua e all'acqua di mare.

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz.
6472036	Cart. 300 ml	Nero	12
6472037	Sacch. 600 ml	Nero	20

**Sikaflex® 515**

è un sigillante ibrido monocomponente esente da isocianati per applicazioni generali, è basato sulla tecnologia dei polimeri a terminazione silanica, indurisce mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e buona stabilità termica, elastico, ad ottima lavorabilità e bassa emissione di odore, sovraverniciabile. Adatto per uso interno ed esterno. Incolla tutti i materiali comunemente utilizzati come metalli, ABS, PVC, vetroresina e legno.

Articolo	Confezione	Colore
6472062	Cart. 300 ml	bianco



Articolo	Descrizione	Applicazione	Confezione	Resa	Colore	Conf. Pz
6472047	Sika Primer 206 G+P (per Sikaflex 296)	Vetro, vernici e plastiche	Flacone 250 ml	50 - 150 ml/m ²	Nero	6
6472045	Sika Primer 209 D (per Sikaflex 295)	Vetri organici e superfici verniciate	Flacone 250 ml	50 - 150 ml/m ²	Nero	6
6472039	Sika Primer 290DC	Legno	Flacone 30 ml	100 - 200 ml/m ²	Trasparente	24
6472040	Sika Primer 290DC	Legno	Flacone 250 ml		Trasparente	6
6472042	Sika Primer 290DC	Legno	Flacone 1 Litro		Trasparente	4
6472041	Sika Multi Primer	Legno, metalli e plastiche	Flacone 250 ml	50 - 150 ml/m ²	Trasparente	6
6472043	Marine		Flacone 1 Litro		Trasparente	4

Primer

esclusivamente per prodotti Sika


Sika® Aktivator 205

è una soluzione alcolica trasparente contenente un agente attivatore per il trattamento e la pulizia delle superfici prima dell'incollaggio e della sigillatura con i prodotti Sikaflex®. Viene utilizzato per pulire e attivare i seguenti substrati non porosi: metalli, materie plastiche, vetri con banda ceramica, superfici verniciate. Contiene alcool isopropilico, che potrebbe opacizzare lo strato superficiale di vernici appena applicate.

Articolo	Flacone ml	Confezione Pezzi
6472205	250	6


Beccuccio

per cartucce e sacchetti

Articolo	6472455
----------	----------------


Beccuccio

Confezione contenente nr. 8 beccucci e nr. 2 adattatori

Articolo	6472456
----------	----------------


Pistola

per cartuccia di silicone.

Articolo	6464365
----------	----------------


Pistola Skeleton Frame originale inglese

Tipo professionale, pratica, leggera, sicura. Nuovo sistema di spinta W.C.D.

Articolo	6464366
----------	----------------


Pistola a tubo

in alluminio per sacchetti fino a ml. 600. Tipo professionale per applicatori di sigillanti. Completa di 5 ugelli.

Articolo	Descrizione
6464367	pistola
6464368	5 ugelli di ricambio



Kit per gommoni

in neoprene/hypalon.

Contenente: colla, attivatore, tessuto neoprene, carta vetrata e pennellino.

Articolo	Colore Tessuto	Ø tessuto mm	Confezione ml
6464510A	Arancione	100	125
6464510B	Bianco	100	125
6464510G	Grigio	100	125


5
Adesivo

Articolo	Per gommoni in	Conf.
6464512	Neoprene - Hypalon	500 g
6464518	Pvc	500 g
6464515	Attivatore (venduto separatamente)	30 ml


Attivatore
Kit per gommoni

in PVC.

Contenente: colla, attivatore, tessuto pvc, cleaner e pennellino.

Articolo	Colore Tessuto	Ø tessuto mm	Confezione ml
6464511A	Arancione	100	125
6464511B	Bianco	100	125
6464511G	Grigio	100	125


Adesivo

Articolo	Per gommoni in	Conf. ml
6464519	Neoprene - Hypalon	125
6464520	Pvc	125
6464516	Attivatore (venduto separatamente)	10


Attivatore
Colla

a contatto per piccole riparazioni.

Articolo	Uso	Confezione ml
6464514	Neoprene - Hypalon	65


Diluyente adeprene

Diluyente specifico per pulire e ravvivare il tessuto prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso.

Articolo	Uso	Confezione ml
6464527	Neoprene - Hypalon	250
6464528	Cleaner 264 per PVC	250



AQUASURE

Sigillante adesivo di gomma uretanica garantisce un adesione superiore, resistenza, flessibilità e tenuta d'acqua. Ripara piccoli fori e strappi senza bisogno di toppe di rinforzo. Indicato per riparare mute, vele, tende, cappe, cerate, stivali, parabordi, e in genere gomma, PVC, neoprene, tessuto.

Articolo	Tubetto g	Confezione pz.
6464490	7	2



TEAR-AID

TEAR - AID REPAIR

Pezza adesiva

trasparente, elastica, forte, resistente alla perforazione, alla lacerazione, all' abrasione, per uso sia esterno che interno, per riparare tagli, strappi e buchi, idonea praticamente per tutti i materiali. Disponibile in due versioni Tipo A e Tipo B con le stesse caratteristiche ma adatte a materiali diversi. Ogni busta comprende 1 pezza cm 7,6x30, 4 fiale di alcool per pulire,1 filo di rinforzo in nylon, 1 manuale multilingua.



Tipo A - universale - materiali riparabili:

Abbigliamento da sci, airtex, acrylate, aquiloni, banners, bimini tops, bladders, butyl, capotta dell'auto, cordura, cotone, dacron, gommoni Zodiac, Gore-Tex, hydra-tex, Hypalon, Icarex, Impermeabili, abiti, gomma, materassini gonfiabili e giocattoli, mute, mylar, monofilm, neoprene, nylon, pelle lycra, plastica, vele, giocattoli, poliammide, poliestere, polietilene, poliuretano, ombrelli, sacchi a pelo, scuba, sedili, selle dei cavalli, tappeti, EPDM,PE,HDPE,LDPE,FPP, stivali, sunbrella, tavole da surf, tele, tende, tende in plastica PE, tubi, vetro, vetroresina, zaini

Articolo	Descrizione	Dimensione cm
6464495	Pezza	7,6 × 30
6464497	Rotolo	7,6 × 150



Tipo B - PVC - materiali riparabili:

Attrezzature sportive, Belly Boats PVC, Bottiglie, taniche contenitori bisonyl, coperture e sedute, cruscotti, cuscini per saltare, finestre in vinile, galleggianti, giocattoli in PVC, giocattoli in vinile, giubbotti salvavita, gommoni, impermeabili in PVC, manichette in PVC, materassini gonfiabili, materassi ad acqua, palloni pubblicitari, parabordi, piscine, sellini di biciclette, moto e scooter, striscioni in vinile, tende in PVC, tende, finestre per barche, teloni e coperture per camion, teloni per imbarcazioni, tubi in PVC, vele

Articolo	Descrizione	Dimensione cm
6464496	Pezza	7,6 × 30
6464498	Rotolo	7,6 × 150



Starter Kit

Espositore composto da 20 buste, 10 per il tipo A (6464495) 10 per il tipo B (6464496).

Ogni busta comprende:

- 1 pezza cm 7,6x30
- 4 fiale di alcool per pulire
- 1 filo di rinforzo in nylon
- 1 manuale multilingua

6464494 Espositore





DULON MARINE & DECKMATE ON BOARD CARE AS A PROFESSIONAL

Dulon Marine and Deckmate are worldwide leaders for maintenance products of pleasure yachts and commercial shipping. With a wide range of high-quality products

suitable for both private and professional use, Dulon Marine & Deckmate offers a fitting solution for almost every maintenance challenge on your ship.

Check the full range DULONMARINE.COM | DECKMATE.EU



Black Streak Remover

Detergente smacchiante, elimina istantaneamente le strisce nere causate dalla permanenza in acque sporche, adatto per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate. Non rimuove la cera o il lucido, Utilizzabile per molti altri tipi di pulizia difficile – bagni, docce, ecc.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401210	071622IC	0,65
6401211	71600EUR	3,8


Boat Wash

Detergente per scafi, coperte, cromature. Dosaggio ridotto, 3 tappi di prodotto diluito in un secchio di acqua pulita sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri. Non lascia residui. Non rimuove la cera o il lucido. Formula biodegradabile.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401214	80416IC	0,5
6401215	80400EUR	3,8


Bilge Cleaner

Detergente superconcentrato biodegradabile per sentine. Dissolve grasso, olio, carburante, fango e liquami. Facile da usare: versare l'intero contenuto della bottiglia in sentina e avviare la pompa. Utilizzare una bottiglia per ogni 25' di lunghezza della barca.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401216	80532IC	1
6401217	080500EUR	3,8


Hull Cleaner

Detergente per scafi. Non contiene acidi pericolosi, facile e sicuro da usare. Elimina all'istante strisce e macchie di sporco dalla linea di galleggiamento e dalle fiancate. Ottimo per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401224	81732IC	1


Inflatable Boat e Fender Cleaner

Detergente per gommoni e parabordi, rimuove sporco, sporcizia, graffi e macchie di ossidazione. Sicuro per l'uso su tutte le superfici in gomma e vinile. Ripristina il colore e protegge dalla salsedine e dall'esposizione ai raggi UV. Funziona su tutti i tessuti in PVC, Hypalon, neoprene e altri tipi di tessuto.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401230	83416IC	0,5


Deck Cleaner

Detergente antiscivolo per ponti in fibra di vetro testurizzata o verniciati. Gli speciali agenti chelanti rimuovono lo sporco senza la necessità di strofinare pesantemente. I polimeri protettivi forniscono una barriera contro le macchie future. È ideale anche per la pulizia di aree non ruvide e di tutte le superfici in fibra di vetro, vinile, plastica, metallo o gomma.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401240	85932IC	1
6401241	85900EUR	3,8


Msr Black Stain Remover

Rimuove le macchie di muffa immediatamente. Adatto per coperture in vinile, cuscini, ecc. Formulato specificamente per l'uso su tappezzeria marina, non danneggerà il vinile o le cuciture.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401242	86522IC	0,65


Rust Stain Remover

Rimuove le macchie di ruggine. Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate. Facile da usare, spruzzare direttamente sulla zona macchiata e risciacquare.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401248	89222IC	0,65
6401249	89200EUR	3,8




Sea Safe Wash e Wax

Detergente e cera per pulire e lucidare. Formula concentrata per la pulizia rapida di tutte le superfici, permette un utilizzo ridotto del prodotto, 3 misurini sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri. Dona lucentezza e protezione dai raggi UV. Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401252	89737GF	1


Vinyl Polish e Restorer

Lucido rinnovante e protettivo, ideale per il vinile macchiato o sbiadito. Lascia un velo protettivo impermeabile di lunga durata, mantiene il vinile morbido, elastico e ne evita le crepe. Protegge dai raggi UV.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401254	91016IC	0,5


Vinyl Shampoo

Detergente concentrato rimuove lo sporco e il grasso in modo facile e veloce. Ottimo per tutte le superfici in vinile interne ed esterne. Formula biodegradabile.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401274	080216GF	0,5


Boat Bottom Cleaner

Detergente per carene, elimina in maniera facile e veloce depositi, incrostazioni e macchie di ruggine da carene e da linee di galleggiamento. Formula a base d'acqua, ecologica e biodegradabile.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401256	92232IC	1
6401257	92200EUR	3,8


Rib e Inflatable Boat Cleaner e Protectant

Detergente e protezione per gommoni, specificamente formulato per l'uso su Hypalon, PVC e tutti gli altri tessuti per gommoni, oltre a fibra di vetro, gomma e plastica.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401264	97232GF	1


Rust Eater e Converter

Progettato chimicamente per rimuovere ruggine e ossidazione senza danneggiare il metallo. Biodegradabile.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401272	092322GF	0,65


Power Pine Wash e Wax

detergente biodegradabile con cera al pino a formula concentrata per una rapida pulizia e lucidatura di tutte le superfici in vetroresina, verniciate, in vetro, in plastica ed in metallo. Si può utilizzare sia con acqua dolce che con acqua salata.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401253	094700EUR	3,8



Dekap

Detergente decapante per la pulizia a fondo di gommoni e imbarcazioni. Grazie al suo alto potere detergente e sgrassante, rimuove rapidamente lo sporco dalle superfici trattate senza intaccarle, eliminando striature e ripristinando il colore. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6440022	0,9


Slide

Cera protettiva per imbarcazioni e gommoni, particolarmente indicata per gomma sintetica (neoprene, hypalon, ecc.), tavole a vela e natanti in genere. Spalmato sulle parti sommerse, oltre a proteggerle le rende più scivolose. Usato sulle mute da sub le mantiene elastiche ed impermeabili. Con anti-alghe. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464610	0,9


Sentinet

Detergente emulsionante per sentine efficace contro grasso e sporco tenace, miscelabile con acqua salata o molto calcarea. Particolarmente indicato per pulire sentine, sale motori e pavimenti di officine. Non infiammabile, biodegradabile, non corrosivo ed esente da fosfati.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6464612	1	12
6464615	5	1


Morgen

Detergente sgrassante concentrato ad alto potere, formulato con una serie di materie attive che gli conferiscono le proprietà di penetrazione e di macerazione dello sporco. Ideale per la pulizia di materiali in resina, attrezzature metalliche ed in formica, arredamenti in pelle, plastica, vinilpelle, infissi ed apparecchiature delle cucine. Non infiammabile. Contiene additivi antiossidanti, atossico, biodegradabile oltre il 90°.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6464621	1	12
6464625	5	1


DCR

Detergente disincrostante, prodotto acido specifico per l'eliminazione di incrostazioni o strati di calcare da superfici a contatto con acqua marina o molto calcarea, in particolare imbarcazioni o piedi poppieri. Inoltre rende brillanti parti in acciaio inox, rubinetterie, marmi, lavabi, tazze wc, ecc.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6440114	1	12
6440115	5	1


Sanitizzante antimuffa

Prodotto detergente sanitizzante, algicida e battericida per l'eliminazione di muffe e cattivi odori. Ideale per la sanitizzazione delle sentine, pozzetti, superfici di marmo, cucine, docce, lavabi, tazze WC e tutte le superfici su cui possono proliferare batteri e muffe.

Articolo	Litri
6440017	0,9


Magik

Detergente con formula tensioattiva priva di solventi ideale per una rapida ed efficace pulizia e la sgrassatura di superfici in plastica, formica, vinile, pelle, metallo, acciaio inox e resina.

Articolo	Litri
6440033	0,75


Boat Cleaner

Shampoo neutro ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno di natanti, imbarcazioni e per tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie caratteristiche anche se miscelato ad acqua di mare

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6440102	1	12
6440103	5	1
6440104	20	1




W & W

Shampoo per imbarcazioni arricchito con speciali cere che pulisce a fondo e dona all'imbarcazione protezione e brillantezza. Particolarmente adatto a superfici in vetroresina, parti verniciate e metalliche. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri
6464402	1


Shampoo Eco

Shampoo per imbarcazioni arricchito con speciali tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente biodegradabile, particolarmente adatto per la pulizia di vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni ecc.. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri
6464405	1


Ferrotone

Disincrostante, desalinizzante, disossidante. Elimina le incrostazioni calcaree o saline, la ruggine, senza intaccare i materiali e le pitture. Effettua la pulizia della vetroresina, dell'inox, per lo sbiancamento e il rinnovamento del teak e per disincrostante i circuiti di raffreddamento dei motori. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6464410	1	12
6464411	5	1


Ferrotone Gel

Disincrostante forte, formulato specificatamente per rimuovere le incrostazioni quali denti di cane ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimento della linea di galleggiamento ecc...Spruzzare evitando il contatto con alluminio, leghe leggere e parti zincate. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Articolo	Litri
6464413	0,75


Forte

potente detergente per pulire superfici in vetroresina, alluminio, gommoni, parabordi, cuscinerie, vele e superfici pitturate. Si raccomanda di non far asciugare il prodotto sulla superficie trattata. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6464416	0,75	12
6464417	5	1


Smart

in un unico prodotto è concentrata una cera protettiva ed un efficace detergente. Non necessita ne di acqua ne di essere risciacquato ed è particolarmente adatto per la pulizia a fondo di gel-coat, superfici verniciate o smaltate, metalli e plastiche trasparenti, lasciando sulle superfici uno strato di cera protettiva. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Articolo	Litri
6464418	0,75


Nave Eco

sgrassante totalmente biodegradabile, non infiammabile, particolarmente adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di scafi, di sentine e di motori dove si voglia pulire olio, nafta e grasso. Funge anche da separatore di grassi. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri
6464421	1


Bilge

sgrassante detergente concentrato, profumato, particolarmente adatto per la pulizia di sentine (grazie al movimento stesso della barca Bilge stacca lo sporco dalle paratie sciogliendolo), vetroresina, plastiche, vernici, giranti, pompe ecc.. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri
6464426	1


All Net

Shampoo neutro universale concentrato per tutti gli usi di bordo, lavaggi esterni, stoviglie, indumenti, ecc. Non aggressivo, non lascia residui. Facilmente risciacquabile. Diluire come un normale sapone liquido secondo gli usi. Risciacquare con acqua dolce. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri	Confezione Pz.
6464403	1	12
6464414	5	1


Rain Stop

Impermeabilizzante spray per tendalini, capottine, coperture e tende di qualsiasi tessuto.

Articolo	ml
6464406	400





Detergente e Sgrassante

Detergente e sgrassante concentrato multiuso, efficace su ogni tipo di superficie, adatto per interni ed esterni, per la sala motore e per la sentina. Rimuove rapidamente lo sporco dalle superfici trattate senza intaccarle ripristinando il colore. Senza cera, siliconi e solventi. Prodotto da diluire.

Articolo	Litri
P68790	1



Sbiancante

Sbiancante per lo scafo, rimuove l'ingiallimento dal gelcoat. Da applicare su superficie asciutta con una spazzola morbida o un pennello, lasciare agire il prodotto per massimo 1 minuto, quindi lavare con l'idropulitrice o strofinare leggermente e sciacquare dall'alto verso il basso.

Articolo	Litri
P68969	1



Detergente e Sgrassante Bio

Detergente e sgrassante concentrato biodegradabile in 21 giorni. Efficace su ogni tipo di superficie, adatto per interni ed esterni, per la sala motore e per la sentina. Prodotto da diluire.

Articolo	Litri
P68971	1



Enginet

Detergente sgrassante per motori e sentine. E' un potente detergente-sgrassante per eliminare grasso, morchie e incrostazioni sui motori e nelle sentine. Si applica, si lascia agire alcuni minuti poi si risciacqua con acqua. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Articolo	Litri
6464409	0,75



Blu Net

E' un prodotto detergente che riduce gli odori all'origine, adatto per l'impiego nei W.C. marini, nelle casse di raccolta degli stessi e nelle condutture per evitare il formarsi di cattivi odori. Nelle tazze dei W.C. impiegare puro, nelle casse e condutture diluire 1:10 / 1:50.

Articolo	Litri
6464404	1



Marina Cleaner

Prodotto sgrassante pronto all'uso ideale per la pulizia delle imbarcazioni. Rimuove velocemente macchie di qualsiasi genere da: vetroresina, parabordi, superfici viniliche, superfici in plastica, legno, hypalon, PVC, gomma, linoleum, formica, rivestimenti interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina ed altri accessori. Dissolve inoltre macchie di catrame, inchiostro, pennarelli, ecc. Non richiede risciacquo. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464447	0,75



1, 2, 3 Via

Prodotto sgrassante superattivo pronto all'uso ideale per eliminare rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiali e superfici plastiche, flessibili, rigide (tubolari hypalon, PVC, tendalini, tessuti, etc.) e laminate, da rivestimenti interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina. Dissolve progressivamente i residui di prodotti petrolchimici (catrame), di prodotti abbronzanti, di inchiostri e di altra natura. Non richiede risciacquo. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464450	0,75



Magic Cleaner

Prodotto detergente rapido, concentrato, universale, con forte potere sgrassante. Polivalente, ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni punto della barca: vetroresina e superfici esterne, inclusi tendalini e parabordi. Rivestimenti interni e attrezzature di bordo inclusa la cucina e gli altri accessori. Agisce anche con acqua salata.

Articolo	Litri
6464462	1



Acid Boat Soap

Schiuma professionale acida per cantieri da usare per la pulizia della vetroresina. Rimuove lo sporco dovuto alle incrostazioni saline nel gel-coat, ridonando allo scafo l'originale luminosità.

Articolo	Litri
6464470	4



Decap-in

Disincrostante per circuiti, impianti di raffreddamento e per scambiatori di calore. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate. Adatto per tutti i tipi di impianto e circuito. Non intacca i metalli. La soluzione contiene un indicatore che rivela l'efficacia residua del preparato, quando la soluzione ha cambiato completamente colore (dal fuxia al giallino) essa non è più in grado di reagire.

Articolo	Litri
6464438	4



Decap-out

Elimina denti di cane, limo, e depositi calcarei da tubolari e carene in vetroresina. Elimina ogni incrostazione. Adatto per tutte le pareti e superfici non metalliche idoneo anche per la pulizia di servizi igienici. Può essere usato anche per disincrostante i piedi dei motori fuoribordo, facendo seguire all'operazione un bel risciacquo.

Articolo	Litri
6464468	1



FIBERGLASS CLEANER

detergente e smacchiatore in polvere per vetroresina. In poco tempo e con facilità rimuove sporco, macchie fastidiose, tracce di ruggine, impronte e striature nere, donando nuova lucentezza al gelcoat. E' ideale anche per impieghi su superfici antiscivolo.

Articolo	Peso kg
6460930	0,6



DETERGENTI BARCHE E GOMMONI



Mister Dry Cream

detergente cremoso super concentrato professionale derivato dall'olio di cocco e dalla farina di patate. pH non aggressivo, completamente esente da ammoniaca, privo di solventi o di altre sostanze volatili. Eco compatibile, bio degradabile.

Non pericoloso per la salute ai sensi del **REG CE1907-2006 REACH**

Superfici:

- legno, parquet e teak
- tende esterne in PVC e vele, pelle e simili
- vetroresina e gelcoat
- acciaio, ottone, rame e cromature, vetri e specchi



Articolo	Litri	Venduto	Confezione Pz.
6464671	0,75	Anche singolarmente	12





Terribilina Detergente biodegradabile (oltre il 90%)

ad ampio spettro e senza analogie con altri prodotti presenti sul mercato anche per il suo rapporto qualità/prezzo decisamente concorrenziale. Con l'acquisto e il magazzinaggio di un solo prodotto è possibile la pulizia totale della barca e del gommone, anche nelle loro parti più difficili. Il suo potere pulente e rinnovante agisce con facilità e risparmio di mano d'opera sugli aloni di salino come sulle parti unte di motori e sentine, risultando poi eccezionale su vetroresina, parabordi, teak, skay, acciaio e superfici smaltate. Sulla vetroresina rimuove senza fatica le macchie di ruggine lasciate dall'ancora, dai candelieri, da scalette e fuoribordo. Elimina cere e altri agenti distaccanti degli stampi produttivi, mentre diluito fino a 30 volte è utilizzabile per tutte le pulizie generali. Usato con un normale spruzzatore se ne ottimizza l'uso e il risparmio.

Articolo	Litri
6464651	0,75
6464652	5



Superpulitore sgrassante non tossico

Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato. Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare. Sicuro perché non è nocivo, tossico, aggressivo, infiammabile, abrasivo. Non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.

Utilizzo:

Puro Motore, Piedi motore, Sentine, Macchie d'olio.

1/5 Cuscineria, Tendalini, Tessuti, Sky.

1/20 Gel Coat, Vele, Parti in plastica, Tappezzeria.

Articolo	Litri
6464680	0,5
6464681	1
6464682	5
6464683	30



Boat soap

Detergente concentrato contiene estratti e derivati vegetali armonizzati al profumo di pompelmo rosa, biodegradabile al 100%. Rimuove lo sporco con estrema rapidità da scafi, vetri, cromature, ecc. Universale per tutti gli usi.

Articolo	Litri	Ph
6464653	1	Neutro



DETERGENTE VETRI E PLEXIGLASS



Supergloss

Detergente per vetri, cristalli, specchi e plexiglass contenente un additivo che permette all'acqua di scivolare più rapidamente proteggendo dal calcare, dalla pioggia e dalla salsedine le superfici trattate, in particolare parabrezza, oblò, finestre e pannelli solari.

Articolo	Litri
6440034	0,75



**Raft lux**

Protettivo autolucidante elastico ad alto grado di durata per la finitura di superfici in gomma e pvc. Protegge il gommone e gli altri tessuti plastici dall'usura del tempo e dai raggi UV. Non altera i colori e non crea spessori. Prodotto con proprietà antisdrucchiolo. Una volta essiccato, lascia un velo protettivo autolucidante che protegge il tessuto trattato dagli agenti atmosferici e dallo sporco, conferendo al materiale una lucentezza ineguagliabile. Flacone con spruzzatore.



Articolo	Litri
6464453	0,75

**Raft Wonder**

Cera protettiva per gommone. Ravviva e protegge dall'usura e dall'aggressione degli elementi naturali. Mantiene una protezione idrorepellente e durevole conservando il tessuto morbido e flessibile. Non contiene siliconi, adatto per la protezione di tessuti vinilici (tendalini, cuscineria parabordi ed altri accessori plastici). Il prodotto una volta essiccato, lascia un velo protettivo che rigenera il tessuto gommato proteggendolo dagli agenti atmosferici e dallo sporco. Flacone con spruzzatore.



Articolo	Litri
6464455	0,75



5

Vynil Restorer

Prodotto pronto all'uso ideale per la pulitura e protezione delle superfici viniliche. Atossico, pratico, non contiene ingredienti che possono corrodere, abradere o provocare lo scollamento. Biodegradabile ed ecologico. Flacone con spruzzatore.



Articolo	Litri
6464460	0,75

**GOMMONET**

detergente formulato per la pulizia dei gommoni di ogni materiale. Si spruzza sulla superficie strofinando con una spugna bagnata e quindi si risciacqua.



Articolo	Litri
6464482	0,75


CICLO COMPLETO PER LA CURA E LA PULIZIA DEL GOMMONE
**GOMMOSTRIP**

decapante per gommone. Rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni invecchiati dal sole, dallo smog e dalla salsedine. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464484	0,75

**Muffa Net**

elimina macchie di muffa dalle cuscinerie in similpelle, dai gommoni e dalla vetroresina. Si spruzza sulle macchie e si risciacqua appena queste sono sparite. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464485	0,75

**GOMMOWAX**

cera rigenerante, detergente e protettiva. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464486	0,75



Fiberglass & Metal Restorer

Crema lucidante professionale, polivalente, non abrasiva. Pulisce, lucida e protegge. Ridona colore alla vetroresina invecchiata e protegge per mesi. Rimuove ossidazioni, la patina del tempo e il catrame. Performante anche su ogni tipo di metallo (inox, rame, ottone, bronzo, etc.). Eccezionale per rimuovere dagli specchi di poppa le ossidazioni degli scarichi, e per sciogliere la ruggine superficiale.

Articolo	Descrizione	Ml	Conf. Pz.
6464425	Latta	250	12
6464430	Tubetto	50	24



Rimox

Fosfatizzante, convertitore di ruggine, disossidante e lucidante per metalli. Dissolve gli ossidi metallici, arresta la ruggine e la trasforma in un composto duro, stabile e protettivo. Non copre il metallo con pellicola plastica o cerosa. Consente il lavaggio con acqua, indispensabile per asportare i residui degli agenti fosfatizzanti. Lucida rame, ottone, bronzo, alluminio, argento, acciai legati. Non abrasivo. Non infiammabile.

Articolo	Litri
6464696	0,2



INOXTONE

Rinnovatore per acciaio inox. E' un prodotto privo di acidi che pulisce, disincrosta, lucida e protegge l'acciaio inox in modo rapido ed efficace. Elimina con facilità i punti di ruggine e ne previene la successiva formazione. Flacone con tappo salva bimbo.

Articolo	Litri
6464428	1



Radiant Detergente cremoso

per metalli a base di detergenti ed emollienti coadiuvati da microgranuli non abrasivi e priva di acidi che pulisce e lucida la superficie trattata lasciando una pellicola che respinge lo sporco. Radiant rimuove ruggine, residui di salsedine, depositi di olio e di grasso. Ripristina la lucentezza di argento, ottone, bronzo, acciaio inox, alluminio e fibre di vetro.

Articolo	Litri
6464689	1



Lucidante Metalli

Pulitore disincrostante universale a schiuma per acciaio, rame, ottone, superfici plastiche, rubinetti, piastrelle, vetro, ceramiche, docce, sanitari. Detergente per superfici dure. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate; ruggine, sporco ostinato, residui di sapone. Non intacca i metalli. Flacone con spruzzatore.

Articolo	Litri
6464444	0,75



Chrome e Stainless Polish

Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici in acciaio inossidabile. Protegge contro l'erosione, la decolorazione, le macchie e la ruggine. Facile da usare, si stende e si rimuove con un panno pulito. Resiste al sale e al sole. Si lega al metallo e garantisce una protezione che dura nel tempo.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401228	82708IC	0,237



**Linax Fluid-M**

Pasta abrasiva in forma fluida particolarmente aggressiva per lucidatura di vernici e gel coat. Specifica per la rimozione di rigature, graffi, opacità o imperfezioni derivanti da carteggiature, verniciature e ritocchi. Utilizzabile sia su vernici vecchie e ossidate sia su vernici fresche ben essiccate. Inodore e diluibile con acqua.



Articolo	Kg
6440146	1

**Linax WS-1**

Pasta abrasiva super aggressiva per lucidatura di superfici verniciate e a gel coat. Rimuove le imperfezioni e le opacità dopo la carteggiatura, righe e strisciate sulle vernici ed i metalli. Non riscalda le superfici lucidate. Inodore e diluibile con acqua, abbinata ad un ultimo passaggio di Polish Deluxe fa ottenere un risultato eccellente.



Articolo	Litri
6440148	0,75

**Polish Deluxe**

Prodotto professionale per la lucidatura di vernici e gelcoat a base di micro-abrasivi in grado di conferire una brillantezza di grado superiore. Elimina micro-graffi e segni della lucidatura, non lascia aloni, non sbianca plastica e gomma ed è ottimo anche sui vetri.



Articolo	Litri
6440150	1

**Blink**

Polish leggero ultra rapido ed anti alone, pulisce lucida e protegge in una unica passata. Ideale su vernici, plastica, gomma, vetro, pelle e simil pelle, resine.



Articolo	Litri
6440152	0,75

**Glitter**

Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici plastiche e trasparenti (acrilato, perspex, vetro, pvc, abs, policarbonato etc.) di vetroresina e vetro. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole. Preferibile l'utilizzo con ruota orbitale.



Articolo	Litri
6464435	0,25

**Quick Gloss K1**

Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici dure (gelcoat, metalli smaltati e verniciati, acrilato, vetroresina, etc.) e superfici trasparenti. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole. Lievemente abrasivo.



Articolo	Litri
6464440	0,25

**CICLO COMPLETO PER LA PULIZIA E LUCIDATURA DELLA VETRORESINA****Boat gloss cut**

Pasta abrasiva e lucidante in crema per gelcoat, elimina rapidamente opacità e sbiancamenti.



Articolo	Litri
6464473	1

**Boat gloss finish**

Polish lucidante per gelcoat, elimina opacità lievi e lucida a specchio.



Articolo	Litri
6464474	1

**Boat gloss wax**

Polish lucidante con cera per gelcoat, lucida, incera e protegge il gel coat e le verniciature.



Articolo	Litri
6464475	1



Marine Polish

Pulisce, lucida e rimuove le macchie, graffi e i segni da vetroresina, metallo e superfici verniciate. Protegge dallo sbiadimento e ossidazione causato dai raggi UV.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401212	801161C	0,5



Premium Marine Polish

La miglior cera lucida per la protezione di vetroresina, metallo e superfici verniciate. Protegge dai raggi UV. Lascia uno strato di protezione molto liscio e non appiccicoso che riduce le strisce, respinge lo sporco, la polvere, l'olio e le macchie.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401236	857161C	0,5
6401238	857321C	1



Cleaner Wax Premium

Cera detergente dona brillantezza e elimina l'ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF. Formulato in maniera specifica per vetroresina, metalli e superfici verniciate. Protegge dai raggi UV.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401250	896321C	1



Impermeabilizzante

Idrorepellente per tessuti, tende, cuoio, pelle, scarpe, capotte, teloni, ecc. Forma un film invisibile che evita la penetrazione dell'acqua e non altera il colore dei materiali.

Articolo	ML
6440302	400



Waterproofing

Impermeabilizzante, ripristina l'idrorepellenza praticamente a tutti i tessuti nautici, dalle coperture delle barche ai bimini top. Protegge dai raggi UV e non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto.

Articolo	Rif. Originale	Litri
6401226	819221C	0,65
6401227	081900EUR	3,8



Sail e Canvas Cleaner

detergente biodegradabile a formula concentrata per vele sia in nylon che in dacron, tessuti, teli di protezione e tendalini. Rimuove lo sporco, il grasso e le macchie di muffa. Non indebolisce né i tessuti né le fibre.

Articolo	Rif. Originale	ML
6401229	082016GF	500



CURA DEL CORPO

Body shampoo

Detergente speciale per corpo, viso e capelli da utilizzare anche con acqua di mare, ecologico, produce pochissima schiuma, ideale per barca e camper, aiuta a risparmiare acqua riducendo la necessità di risciacquare.

Articolo	Litri
6464686	0,3



Pet shampoo per cani

Detergente delicato per cani utilizzabile sia con acqua dolce che con acqua di mare.

Articolo	Litri
6464687	0,25



RIPARAZIONI

Kit riparazione vetroresina

Il kit comprende: resina bicomponente a base poliestere, tessuto in fibra di vetro, recipiente per miscelazione, pennello, carta abrasiva di preparazione e finitura. Per riparare e rinforzare materiali diversi come vetroresina, legno, metallo, plastica, marmo e cemento.

Articolo	Litri
6440039	0,375



Poly

Stucco poliestere bicomponente bianco a base di poliestere ad altissima resistenza e rapida essiccazione per una veloce e duratura riparazione di vetroresina, legno, acciaio, cemento, ecc.. Resistente all'ambiente marino e ai raggi UV. Incluso catalizzatore.

Articolo	Litri
6440040	0,25



VTR

Stucco poliestere bicomponente ad alta resistenza, contenente fibra di vetro per il ripristino di superfici in vetroresina danneggiate da urti e spaccature. Prodotto di facile lavorabilità e rapido utilizzo, consente una riparazione immediata e duratura.

Articolo	Litri
6440041	0,25



5

Epoxy Putty Stick

Stucco per riparazioni di emergenza su vetroresina, legno, metallo e plastica. Si può limare, carteggiare e trapanare.

Articolo	Rif. Originale	Peso g
6401244	87104	110



Gelcoat Filler

Stucco bicomponente di colore bianco per impermeabilizzare e riparare piccoli fori o graffi su fibre di vetro o gelcoat. La confezione contiene il gelcoat, l'indurente e una pratica spatola per l'applicazione. Verniciabile con qualsiasi vernice marina. Comodissimo per riparazioni veloci su qualsiasi superficie in vetroresina (barche, camper, ecc..)

Articolo	Kg
6440063	0,241



Nuovo formato

Gelcoat spray per ritocco

Vernice speciale ad alta densità, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con gelcoat e resina poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola.

Articolo	Colore	ML
6440304	Bianco Antico	400
6440604	Bianco Classico	400



Rifattutto

Stucco epossidico bicomponente rinforzato con metallo. Semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Modellabile. Indurisce in pochi minuti. Aderisce a legno, pietra, metallo, cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, marmo, nylon... Ad indurimento avvenuto può essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbato, piallato, pitturato... Ottima resistenza a solventi, carburanti, acqua salmastra, nebbia salina, umidità.

Articolo	Peso g
6464564	56



Rifattutto Tape

Nastro in tessuto adesivo di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanica che indurisce al contatto con l'acqua. Ideale per riparazioni rigide e strutturali di emergenza o definitive su metalli, ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, nylon, vetroresina, cemento. Resistente fino a temperature vicine ai 150°. La fasciatura diventa rigida dopo dieci minuti dall'applicazione e raggiunge l'indurimento strutturale in 24 ore. Una volta indurito può essere carteggiato, levigato o verniciato.

Articolo	Dimensioni mm
6464566	150 x 5





Manicotto assorbente

per la sicurezza ambientale costituito da speciale tessuto che non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati agevolando le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe fino a 20 volte il suo peso. Per arginare versamenti o colature sull'imbarcazione o su qualsiasi superficie.

Articolo	Dimensioni mm
6440507	Ø 80 × 1200



Assorbente granulare

specifico per l'assorbimento di liquidi pericolosi e scivolosi riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. E' efficace su pavimenti e superfici di officine, garage, ponti di imbarcazioni, ecc.

Articolo	Peso kg
6440501	7



Panno assorbente

ad alta capacità per la sicurezza ambientale costituito da speciale tessuto che non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati agevolando le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe fino a 20 volte il suo peso. Per arginare versamenti o colature sull'imbarcazione o su qualsiasi superficie.

Articolo	Dimensioni mm
6464590	500 × 400



Assorbente micro granulare

Mister Dry A-500, specifico per l'assorbimento di liquidi pericolosi e scivolosi riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. E' efficace su pavimenti e superfici di officine, garage, ponti di imbarcazioni, ecc.

Articolo	Kg	Confezione pz.
6464673	3	6




DEUMIDIFICATORI

Deumidificatore

Ideale per tutti coloro che combattono da anni contro l'umidità e la condensa nei locali che non si possono areare mai o solo raramente ad esempio imbarcazioni e roulotte. A seconda della dimensione, l'areazione, l'umidità e la temperatura, agisce fino a 3 mesi o più. Spazio massimo 30 m³. Ricaricabile.

Articolo	Completo di sale g
6464525	500



Sali per deumidificatore

ricambio per art: 6464525

Articolo	Peso kg
6464529	0,5
6464532	4



Copertura Nautica Indoor - Versione Standard

Venduto a rotolo. Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. Ideale per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l'esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia

Articolo	Spessore mm	Larghezza mt	Lunghezza rotolo mt
6565736	0,04	6	50
6565738	0,04	8	50
6565740	0,04	10	50
6565742	0,04	12	50



Prezzo a rotolo


5



Copertura Nautica Indoor - Versione con elastico

Telo in polietilene trasparente, economico, resistente e leggero. La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lunghezza del telo. Una volta coperto l'oggetto essi permettono, tirandoli, di avvolgerlo e fare aderire perfettamente il telo così da facilitare ed a ridurre i tempi della messa in opera. Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm	Larghezza mt	Lunghezza rotolo mt
6565506	0,02	6	50
6565508	0,02	8	50
6565510	0,02	10	50
6565515	0,02	15	50



Istruzioni di montaggio:

1. Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all'imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2. Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3. Estrarre gli elastici ed annodarli.
4. Aprire il telo sull'imbarcazione.
5. Tirare l'elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6. Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l'elastico perimetrale trasversalmente.



Prezzo a rotolo

Teli copri barca

fabbricati con materiali altamente resistenti, 100% poliestere 300D con rivestimento in poliuretano. Adatti per proteggere la barca da intemperie e raggi UV. Completi di fissaggi e borsa per riporlo.



Articolo	Dimensione imbarcazione		Colore
	Lunghezza mt	Larghezza mt	
E009113	da 4,25 a 4,90	1,80	Grigio
E009114	da 4,25 a 4,90	2,40	Grigio
E009115	da 4,90 a 5,55	2,40	Grigio
E009116	da 5,20 a 5,80	2,45	Grigio
E009117	da 5,80 a 6,50	2,90	Grigio
E009118	da 6,30 a 7,10	3,80	Grigio


Copertura Nautica Termoretraibile

Telo termoretraibile di colore bianco prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di basse temperature. Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all'esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.


Articolo	Spess. mm	Larg. telo mt	Lung. rotolo mt	Altezza rotolo mt	Piegatura telo	Dim. imballo cm
6565806	0,20	6	65	1,50	soffiettato	165 × 30
6565808	0,20	8	50	1,00	multiiegato	120 × 35
6565810	0,20	10	50	1,25	multiiegato	140 × 35
6565812	0,20	12	50	1,50	multiiegato	165 × 35
6565814	0,20	14	50	1,75	multiiegato	190 × 35
6565816	0,18	16	50	2,00	multiiegato	220 × 35



Prezzo a rotolo



soffiettato



multiiegato

5



Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano

per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l'imballo e la protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e forma. Ergonomica, leggera (kg 1), bilanciata, pratica, semplice e poco ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore a doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta, 8 mt. di tubo, riduttore di pressione con regolatore di potenza, chiave di collegamento per il tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.

Articolo

6565570



Prolunga

dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.

Articolo

Prolunga lunghezza cm

6565571

120

6565572

180



Presa aria autoadesiva

in polietilene nero resistente ai raggi UV. Grazie alla sua conformazione consente il passaggio di aria ma non di acqua. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale.

Articolo

Dimensioni mm

6565583

130 × 105



Presa aria

in plastica bianca con feritoia auto-perforante.

Articolo

Dimensioni mm

6565582

200 × 120



Porta in polietilene

permette l'accesso alla struttura coperta durante il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Articolo

Apertura dim. mm

Colore

6565586

580 × 720

Blu

6565587

600 × 1050

Blu

6565588

700 × 1500

Blu



Nastro adesivo

in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire le pieghe collegare le prese d'aria e le porte dopo la compattazione del telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi, quando si applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo o umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Articolo	Dimensioni mm x mt
6565589	50 x 55
6565597	100 x 55
6565598	150 x 55



Reggetta tessile

utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinché non venga sollevato dal vento.

Articolo	Dim. mm larghezza x mt lunghezza
6565573	19 x 640



Fibbia

utilizzata per bloccare e mantenere in tensione la reggetta.

Articolo	6565574
----------	----------------



Tendi reggetta

Strumento utilizzato per tendere la reggetta e rendere sicura la vostra copertura.

Articolo	6565575
----------	----------------



Coltello a due lame

incassate per maggior sicurezza. Progettato per il taglio del telo (es. installazione di una porta) e nastri vari.

Articolo	6565578
----------	----------------



Palo telescopico

in Lega Leggera e borchie in gomma per protezione del telo dallo sfondamento derivato dal ristagno dell'acqua.

Articolo	Estensibile da cm
6565205	60 a 100
6565206	90 a 150



Borchia

in PVC nero con inserto, permette di proteggere il telo quando si inserisce un palo di supporto rettangolare, onde evitare il ristagno dell'acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della reggetta o di una cima per il fissaggio sull'imbarcazione. Può essere usata anche come base per il palo di supporto.

Articolo	Dimensioni inserto mm
6565580	50 x 100



Supporto

in ottone cromato completo di tappo in PVC bianco. Fissaggio su base piana. Adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca.

Articolo	Dimensioni mm
6565210	67 x 14



Supporto

in nylon bianco per tubo corrimano, adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca.

Articolo	Per tubo Ø mm	Confezione pz
6565215	22	2

